

平成 28 年 度

中 津 川 市 水 道 水 質 検 査 計 画 書

中津川市水道部水道課



# 中津川水道水質検査計画

## 1 基本方針

安全で衛生かつ安定な水道水を供給するために、水道水質検査の適正化かつ透明性の確保に水道水質検査計画を策定し、この計画にしたがって水質検査を実施する。

- (1) 検査地点は、水質基準が適用される給水栓及び水源とします。
- (2) 検査項目は、水道法で義務付けられている水質基準項目等とします。
- (3) 検査項目及び検査頻度については、別添水道検査表のとおりとします。  
(水道法20条、水道法施行規則第15条)
- (4) 毎日検査は、各給水栓で色・濁り及び残留塩素の検査を実施し、これに関する記録を作成して保存する。(水道法20条第1項及び第2項、水道法施行規則第15条第1項第1号-イ)
- (5) 水道中のクリプトスポリジウムの指針について  
「水道におけるクリプトスポリジウム等対策指針」に基づき、原水のクリプトスポリジウム等及び指標菌の検査についても、水質基準に準じて計画に位置付ける。  
厚生労働省健康局水道課長通知「水道水中のクリプトスポリジウム等対策の実施について」(平成19年3月30日付け健水発0330005号)
- (6) その他  
水道従事者の定期健康診断は、おおむね6ヶ月ごとに、病原体がし尿に排泄される感染症の患者(病原体の保有者を含む)の有無に関して実施する。  
(水道法21条、水道法施行規則第16条第1項)

## 2 水道事業の概要 (平成28年3月末)

### (1) 給水状況

#### 中津川上水道事業

給水区域	中津川、中津(川上を除く)苗木、坂本及び落合の各地区 田瀬大萱(土場)の一部。 下野(馬場)の全域。 下野(本郷、見佐島、馬場、東組、田代及び曙)の各一部 福岡(野尻、小池、上の平、植苗木、長根、夏焼、田之尻、松尾、高之巢 八布施及び柏原)の各一部 高山(大上、中上一、中上二、西組、知原、下組、木積沢、若山及び 宿地平)の各一部
現在給水人口	54,174人
普及率	81.6%
一日最大給水量	23,724 m <sup>3</sup>
一日平均給水量	21,142 m <sup>3</sup>

#### 中津川簡易水道事業

簡易水道名	神坂簡易水道	阿木簡易水道	田瀬簡易水道	新田簡易水道
給水区域	神坂(塩野、雨堤、霧ヶ原、高野山及び殿畑を除く)落合横挽の一部	阿木の一部、飯沼及び中津川の一部	付知町(芝ヶ瀬及び正ヶ脇)の一部。田瀬(芝ヶ瀬、向田瀬、大萱、下田瀬、上田瀬、宮脇、矢平ら及び田瀬坂)の各一部。	福岡(新田及び柏原)の一部
給水人口	660人	2,601人	947人	112人
普及率	100.0%	99.6%	99.5%	100.0%
一日最大給水量	649m <sup>3</sup>	639m <sup>3</sup>	431m <sup>3</sup>	22m <sup>3</sup>
一日平均給水量	428m <sup>3</sup>	580m <sup>3</sup>	377m <sup>3</sup>	17m <sup>3</sup>

簡易水道名	下付知簡易水道	上付知簡易水道	稲荷平簡易水道
給水区域	付知町 新田、本町、桜屋、米屋、上広屋、中広屋及び下広屋。下浦、宮の上、上大起、向山、藤山、中屋、尾ヶ平、小栗山、菓子上、秋津、寺山、中田、若宮、野尻、稲荷、広野、起、白沢、あらま、松原、ときや及び中野の各一部。	付知町 下倉屋、上大間、下大門、大山、あみだ、広島野及び一の宮。上大起、下大起、上倉屋、中倉屋、寺の下、山本、藤山、中屋及び小栗山の各一部	付知町 学園、稲荷平及び稲荷の一部。
給水人口	3,775人	1,584人	104人
普及率	93.4%	99.9%	100.0%
一日最大給水量	2,005m <sup>3</sup>	588m <sup>3</sup>	67m <sup>3</sup>
一日平均給水量	1,818m <sup>3</sup>	523m <sup>3</sup>	42m <sup>3</sup>

簡易水道名	加子母簡易水道	蛭川簡易水道	川上簡易水道	坂下簡易水道
給水区域	加子母 小郷区、小和知区、二渡区、番田区、中切区、上桑原区、中桑原区、下桑原区、万賀区及び角領区の各一部。 下呂市御厩野字直道般若谷の一部。	蛭川 中切、殿塚、町切、棚田、鳩吹、下沢、一色、一之瀬、田原、及び奥渡。 和田、今洞、柏ヶ根及び奈良井の各一部。	川上 丸野、奥屋、田畑、森平及び上平の各一部。	坂下 本町、新町、宮前町、島平1、島平2、松源地、樋ヶ沢、上鐘、東町、中之垣外、新田、相沢、乙坂、伝馬町、旭町、大沼町、西方寺、高部、矢淵の一部及び時鐘の一部。
給水人口	2,860人	3,236人	822人	3,360人
普及率	97.7%	99.3%	100.0%	99.9%
一日最大給水量	1,590m <sup>3</sup>	1,670m <sup>3</sup>	1,670m <sup>3</sup>	1,901m <sup>3</sup>
一日平均給水量	1,860m <sup>3</sup>	1,237m <sup>3</sup>	1,237m <sup>3</sup>	1,433m <sup>3</sup>

簡易水道名	合郷簡易水道	上野、外洞簡易水道	小野沢簡易水道	まごめ簡易水道
給水区域	坂下 大門、赤田、矢淵の一部及び時鐘の一部。	坂下 榎の木、上外、中外、下外及び握。 上野 本郷1、本郷2、本郷3、寺尾洞及び宮の洞の一部。	坂下 小野沢及び宮の洞の一部	峠地区を除く馬籠地区
給水人口	533人	661人	97人	627人
普及率	99.6%	100.0%	100.0%	100.0%
一日最大給水量	259m <sup>3</sup>	391m <sup>3</sup>	33m <sup>3</sup>	475m <sup>3</sup>
一日平均給水量	199m <sup>3</sup>	235m <sup>3</sup>	30m <sup>3</sup>	288m <sup>3</sup>

簡易水道名	山口簡易水道	峠簡易水道	下山簡易水道	本沢簡易水道
給水区域	山口 1区、2区、5区の一部、12区を除く山口地区	山口 峠地区	山口 12区	山口 1区、2区及び5区の一部
給水人口	701人	56人	81人	267人
普及率	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%
一日最大給水量	272m <sup>3</sup>	87m <sup>3</sup>	31m <sup>3</sup>	607m <sup>3</sup>
一日平均給水量	272m <sup>3</sup>	17m <sup>3</sup>	31m <sup>3</sup>	72m <sup>3</sup>

(2) 水源の名称及び種別

水道事業名	水源名	種別
中津川上水道	実戸水源	表流水
	奥恵下水源	伏流水
	横川水源	表流水
	下村水源	地下水
阿木簡易水道	真原水源	表流水
	越沢水源	表流水
神坂簡易水道	川上水源	表流水
	神坂水源	湧水
田瀬簡易水道	向山水源	表流水
新田簡易水道	矢平水源	表流水
上付知簡易水道	新田水源	表流水
下付知簡易水道	白谷川水源	表流水
	中ノ谷水源	表流水
稲荷平簡易水道	尾ヶ平水源	地下水
	大胡桃小谷水源	表流水
加子母簡易水道	滝ヶ沢水源	表流水
	一ノ谷水源	表流水
	尾城谷水源	表流水
峠簡易水道	塞ノ神水源	地下水
	藁師沢水源	表流水
下山簡易水道	滝ヶ沢水源	表流水

水道事業名	水源名	種別
蛭川簡易水道	北部第一水源	伏流水
	北部第二水源	伏流水
	南部水源	伏流水
	遠ヶ根第一水源	表流水
	遠ヶ根第二水源	表流水
川上簡易水道	巢乗水源	表流水
坂下簡易水道	第二水源	表流水
	第三水源	伏流水
合郷簡易水道	合郷水源	表流水
上野、外洞簡易水道	第一水源	表流水
	第二水源	表流水
まごめ簡易水道	第一水源	表流水
	第二水源	表流水
山口簡易水道	大沢水源	伏流水
	深沢水源	伏流水
	原水源	伏流水
	大又水源	表流水
本沢簡易水道	本沢川水源	表流水
	不動沢水源	表流水
	麻生水源	地下水

## (3) 浄水場の名称及び浄水方法

## 中津川上水道事業

事業名	浄水場名	水源	浄水能力	処理方法
中津川	実戸浄水場	実戸水源	5,000m <sup>3</sup>	沈砂池、急速凝集沈殿池、緩速ろ過、急速ろ過、塩素消毒
	奥恵下浄水場	奥恵下水源	350m <sup>3</sup>	緩速ろ過、塩素消毒
福岡	田瀬坂浄水場	横川水源	2,073m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
福岡	下村浄水場	地下水	430m <sup>3</sup>	塩素消毒

## 中津川簡易水道事業

事業名	浄水場名	水源	浄水能力	処理方法
阿木	真原浄水場	真原水源	670m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
	越沢浄水場	越沢水源	300m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
	かおれ浄水場	川上水源	80m <sup>3</sup>	普通沈殿池、膜ろ過、塩素消毒
神坂	神坂浄水場	神坂水源	693m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
	向山浄水場	猿沢水源	33m <sup>3</sup>	普通沈殿池、急速ろ過、塩素消毒
田瀬	矢平浄水場	矢平水源	446m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
新田	新田浄水場	新田水源	60m <sup>3</sup>	普通沈殿池、膜ろ過、塩素消毒
上付知	城川浄水場	白谷川水源	588m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
下付知	宮の上浄水場	中ノ谷水源	1057m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
下付知	尾ヶ平浄水場	地下水	832m <sup>3</sup>	塩素消毒
稲荷平	稲荷平浄水場	大胡桃小谷水源	832m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
	学園浄水場	滝ノ沢水源	20m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
加子母	一ノ谷浄水場	一ノ谷水源	1,100m <sup>3</sup>	緩速ろ過、塩素消毒
	尾城谷浄水場	尾城谷水源	350m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
	寒の神浄水場	地下水	600m <sup>3</sup>	塩素消毒
蛭川	北部浄水場	北部第一水源 北部第二水源	1067m <sup>3</sup>	普通沈殿池、前処理砂ろ過、緩速ろ過、膜ろ過、塩素消毒
	南部浄水場	南部水源	498m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
	遠ヶ根浄水場	遠ヶ根第一水源 遠ヶ根第二水源	200m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
川上	巢乗浄水場	巢乗水源	397m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
坂下	坂下浄水場	第二水源 第三水源	1813m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
合郷	合郷浄水場	合郷水源	223m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
上野・外洞	上野外洞浄水場	第一水源 第二水源	655m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
まごめ	馬籠浄水場	第一、二水源	500m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
山口	大又浄水場	大又水源	96m <sup>3</sup>	薬品沈殿池、急速ろ過、塩素消毒
峠	峠浄水場	薬師沢水源	80m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
下山	下山浄水場	滝ヤ沢水源	61m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
本沢	本沢浄水場	本沢川水源	80m <sup>3</sup>	普通沈殿池、緩速ろ過、塩素消毒
麻生飲供	麻生浄水場	不動沢水源 麻生水源	25m <sup>3</sup>	普通沈殿池、膜ろ過、急速ろ過、塩素消毒 急速ろ過、塩素消毒
向山	向山浄水場	猿沢水源	20m <sup>3</sup>	普通沈殿池、急速ろ過、塩素消毒

## 3 原水及び上水の水質状況

## 中津川上水道事業

浄水場名	水源	原水の汚染要因及び水質状況	浄水の水質状況	水質管理上留意すべき事項
実戸浄水場	実戸水源	降雨等による濁水発生、油類等による突発汚染事故	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、フッ素、クリプトスポリジウム
奥恵下浄水場	奥恵下水源	地質由来のフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	フッ素
田瀬坂浄水場	横川水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、フッ素、ヒ素
下村浄水場	下村水源	地質由来のフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	フッ素、クリプトスポリジウム

中津川簡易水道事業

浄水場名	水源	原水の汚染要因及び水質状況	浄水の水質状況	水質管理上留意すべき事項
真原浄水場	真原水源	降雨等による濁水発生、地質由来のフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、フッ素、クリプトスポリジウム
越沢浄水場	越沢水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、クリプトスポリジウム
神坂浄水場	神坂水源	地質由来のヒ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	ヒ素、フッ素、クリプトスポリジウム
矢平浄水場	矢平水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度
新田浄水場	新田水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度
城川浄水場	白谷川水源	降雨等による濁水発生、地質由来のヒ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、ヒ素
宮の上浄水場	中ノ谷水源	降雨等による濁水発生、地質由来のヒ素及びフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、ヒ素、フッ素
	尾ヶ平水源	地質由来のヒ素及びフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	ヒ素、フッ素、クリプトスポリジウム
稲荷平浄水場	大胡桃小谷水源	降雨等による濁水発生、地質由来の色度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、色度
学園浄水場	滝ノ沢水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度
一ノ谷浄水場	一ノ谷水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、クリプトスポリジウム
尾城谷浄水場	尾城谷水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、クリプトスポリジウム
塞ノ神浄水場	塞ノ神水源	地質由来のヒ素及びフッ素濃度、pH値	水質基準の以内であり安全で良好な水	ヒ素、フッ素、pH値、クリプトスポリジウム
北部浄水場	北部第一水源	降雨等による濁水発生、地質由来のヒ素及びフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、ヒ素、フッ素
	北部第二水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	
南部浄水場	南部水源	降雨等による濁水発生、地質由来のヒ素及びフッ素、アルミニウム	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、色度、ヒ素、フッ素、アルミニウム
遠ヶ根浄水場	遠ヶ根第一水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度
	遠ヶ根第二水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	
巢乗浄水場	巢乗水源	降雨等による濁水発生、地質由来のフッ素	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、フッ素
坂下浄水場	第二水源	降雨等による濁水発生、地質由来のフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、フッ素、クリプトスポリジウム
	第三水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	
合郷浄水場	合郷水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、クリプトスポリジウム
上野外洞浄水場	第一水源	降雨等による濁水発生、地質由来のフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、フッ素、クリプトスポリジウム
	第二水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	
まごめ浄水場	第一水源	降雨等による濁水発生、地質由来のフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、フッ素
大又浄水場	大又水源	降雨等による濁水発生、地質由来のフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、フッ素
峠浄水場	薬師沢水源	降雨等による濁水発生、地質由来のフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、フッ素
下山浄水場	滝ヤ沢水源	降雨等による濁水発生	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度
本沢浄水場	本沢川水源	降雨等による濁水発生、地質由来のフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	フッ素
麻生浄水場	不動沢水源	降雨等による濁水発生、地質由来のヒ素及びフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、ヒ素、フッ素
	麻生水源	地質由来のヒ素及びフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	フッ素
向山浄水場	猿沢水源	地質由来のフッ素濃度	水質基準の以内であり安全で良好な水	濁度、フッ素

#### 4 臨時の水質検査に関する事項

水源等で、次のような水質変化があり、その変化に対応した浄水処理を行うことができず、給水栓水で水質基準を超える恐れがある場合には、臨時の水質検査を実施します。

- 水源の水質が著しく悪化したとき
- 水源に異常のあったとき
- 水源付近、給水区域及びその周辺において消化器系感染症が流行しているとき
- 浄水過程に異常があったとき
- 送・配水管の大規模な工事その他水道施設が著しく汚染されたおそれのあるとき

なお、検査項目については、それぞれの状況に応じて、水質基準の中から必要と思われる項目を選択し、実施します。

#### 5 水質検査の方法

上水道事業、簡易水道事業ともに、毎月検査、3ヶ月に1回実施する検査及び1年に1回実施する。検査については、水道法に基づき、厚生労働大臣に登録をした業者に委託をします。

別表、水質検査項目のほか各水源において必要な項目を選定し検査を行います。

(平成27年度については、(株)総合保健センターに委託)

検査実施箇所については、別添位置図による。

#### 6 水質検査計画及び検査結果の公表の方法

平成28年度の水質検査計画は、ホームページに掲載して公表します。

また、水道部窓口、各地域総合事務所にて、ご覧いただけます。

平成27年度の水質検査結果については、ホームページに掲載して公表します。

なお、水質検査計画及び水質検査結果に掛かる住民からの質問、意見等については、水道部及び各地区総合事務所の窓口及び電子メールで受付しお答えします。

#### 7 関係機関との連携等

(1) 水質検査委託機関から検査結果の報告があった際には、直ちにその結果を評価します。また、不適項目があった場合にはその原因究明に努める等適切に対応します。

なお、その際必要に応じ、保健所、委託検査機関から指導、助言を受けながら実施します。

(2) 年間の水質検査結果が判明した時点で結果を総合的に判断し、必要に応じ水質検査計画の見直し等を行います。

(3) 水質検査計画に基づく検査の実施については、検査委託機関と連携を図り実施します。

(4) 水源周辺地域において、水質汚染事故が発生した場合には、市環境課、恵那保健所、恵那県事務所環境課、関係水道事業者等と情報交換を図りながら、現地調査を行い、必要に応じて水質検査を行います。

水質検査項目一覧表

平成28年4月1日施行

		検査回数削減箇所								
水質基準項目	基準値	給水栓以外での水の採取	検査回数基準	検査回数の減	省略の可否	実施	理由			
1 一般細菌	100 集落数/ℓ 以下	不可	概ね月1回以上	不可	不可	毎月	毎月検査省略不可			
2 大腸菌	検出されないこと	不可	概ね月1回以上	不可	不可	毎月	毎月検査省略不可			
3 カドミウム及びその化合物	0.003 mg/ℓ 以下	一定の場合可 注1	概ね3ヶ月に1回以上	注3のとおり	注3のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
4 水銀及びその化合物	0.0005 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
5 セレン及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	注2のとおり	注4のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
6 鉛及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	一定の場合可 注1	概ね3ヶ月に1回以上			注3のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため		
7 ヒ素及びその化合物	0.01 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	注2のとおり	注4のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
8 六価クロム化合物	0.05 mg/ℓ 以下	一定の場合可 注1	概ね3ヶ月に1回以上			注3のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため		
9 亜硝酸態窒素	0.04 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	過去5年間のデータが無いため省略不可			
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可			
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/ℓ 以下	一定の場合可 注1	概ね3ヶ月に1回以上	注2のとおり	注3のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
12 フッ素及びその化合物	0.8 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
13 ホウ素及びその化合物	1.0 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
14 四塩化炭素	0.002 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
15 1,4-ジオキサン	0.05 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
16 シス-1,2-ジクロロエチレン 及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
17 ジクロロメタン	0.02 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
18 テトラクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
19 トリクロロエチレン	0.01 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
20 ベンゼン	0.01 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
21 塩素酸	0.6 mg/ℓ 以下		不可			概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	0.02 mg/ℓ 以下		不可			概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	0.06 mg/ℓ 以下		不可			概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下		不可			概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可			
26 臭素酸	0.01 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	不可	注3のとおり	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可			
27 総トリハロメタン	0.1 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可			
28 トリクロロ酢酸	0.03 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可			
29 ブロモジクロロメタン	0.03 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可			
30 ブロモホルム	0.09 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可			
31 ホルムアルデヒド	0.08 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	不可	不可	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可			
32 亜鉛及びその化合物	1.0 mg/ℓ 以下	一定の場合可 注1	概ね3ヶ月に1回以上	注2のとおり	注4のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
33 アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
34 鉄及びその化合物	0.3 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
35 銅及びその化合物	1.0 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
36 ナトリウム及びその化合物	200 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
37 マンガン及びその化合物	0.05 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	不可	注3のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
38 塩化物イオン	200 mg/ℓ 以下	不可	概ね月1回以上	自動測定記録している 場合、3ヶ月1回	不可	毎月	毎月検査省略不可			
39 カルシウム、マグネシウム等	300 mg/ℓ 以下	一定の場合可 注1	概ね3ヶ月に1回以上	注2のとおり	注3のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
40 蒸発残留物	500 mg/ℓ 以下	一定の場合可 注1	概ね3ヶ月に1回以上	注2のとおり	注3のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
41 陰イオン界面活性剤	0.2 mg/ℓ 以下	不可	概ね3ヶ月に1回以上	注2のとおり	注3のとおり	年1回	過去5年間のデータが1/5以下のため			
42 ジェオスミン	0.00001 mg/ℓ 以下	不可	概ね月1回以上	不可	当該事項について過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等の停滞水源を水源とする場合は、当該基準項目を産出する藻類の発生状況を含む)を勘案し、検査を行なう必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。	年1回	水源及びその周辺の状況を勘案した			
43 2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/ℓ 以下	不可	概ね月1回以上	不可	当該事項について過去の検査結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ原水並びに水源及びその周辺の状況(湖沼等の停滞水源を水源とする場合は、当該基準項目を産出する藻類の発生状況を含む)を勘案し、検査を行なう必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。	年1回	水源及びその周辺の状況を勘案した			
44 非イオン界面活性剤	0.02 mg/ℓ 以下	一定の場合可 注1	概ね3ヶ月に1回以上	注2のとおり	注3のとおり	3ヶ月毎	3ヶ月に1度省略不可			
45 フェノール類	0.005 mg/ℓ 以下		概ね3ヶ月に1回以上			3ヶ月毎	過去5年間のデータが1/5以下のため			
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3 mg/ℓ 以下	不可	概ね月1回以上	自動測定記録している 場合、3ヶ月1回	不可	毎月	毎月検査省略不可			
47 pH値	5.8 以上 8.6 以下		概ね月1回以上	自動測定記録している 場合、3ヶ月1回	不可	毎月	毎月検査省略不可			
48 味	異常でないこと		概ね月1回以上	自動測定記録している 場合、3ヶ月1回	不可	毎月	毎月検査省略不可			
49 臭気	異常でないこと		概ね月1回以上	自動測定記録している 場合、3ヶ月1回	不可	毎月	毎月検査省略不可			
50 色度	5 度 以下		概ね月1回以上	自動測定記録している 場合、3ヶ月1回	不可	毎月	毎月検査省略不可			
51 濁度	2 度 以下		概ね月1回以上	自動測定記録している 場合、3ヶ月1回	不可	毎月	毎月検査省略不可			

注1 一定の場合とは、送水施設及び配水施設内で濃度が上昇しないことが明らかであると認められる場合にあつては、給水栓のほか、浄水施設の出口、送水施設又は配水施設のいずれかにおいて採取をすることができ。

注2 水源に水又は汚染物質を排出する施設の設置の状況等から、原水の水質が大きく変わる恐れが少ないと認められる場合(過去3年間に水源の種類、取水地点又は浄水方法を変更した場合を除く)であつて、過去3年間における当該事項についての検査結果が、基準値の5分の1以下であるときは、概ね年1回以上と、過去3年間における当該事項についての検査結果が、基準値の10分の1以下であるときは、概ね3年に1回以上とすることができる。

注3 当該事項についての過去の検査結果が2分の1を超えたことがなく、かつ原水並びに水源及びその周辺の状況を勘案し、検査を行う必要がないことが明らかであると認められる場合、省略可。

注4 当該事項についての過去の検査の結果が基準値の2分の1を超えたことがなく、かつ、原水並びに水源及びその周辺の状況並びに薬品等及び資材等の使用状況を勘案してその全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、省略することができる。

検査項目	基準値	給水栓以外	検査回数基準	検査回数の減	省略の可否	検査頻度
色		不可	毎日	不可	不可	毎日
(にごり)			毎日			毎日
残留塩素			毎日			毎日



## 平成28年度 特定項目検査一覧表

	特定検査項目	検査回数	地 区							
			中津	福岡	付知	蛭川	加子母	坂下	川上	山口
浄水検査	ヒ素及びその化合物	1回/3ヶ月	神坂	田瀬坂×2、田瀬	下付知、上付知		塞の神			麻生
		毎月				北部、南部				
	フッ素及びその化合物	1回/3ヶ月	実戸、恵下第二(奥恵下)、神坂、真原、川上×2	田瀬坂×2、田瀬、下村	下付知	北部、南部	塞の神	坂下第2、小野沢	川上	峠、大叉、本沢
		毎月	向山							麻生、まごめ
	鉛及びその他化合物	1回/3ヶ月	奥恵下			北部				
	鉄及びその化合物	1回/3ヶ月								
	硝酸態窒素及び亜硝酸性窒素	1回/3ヶ月								原
蒸発残留物	1回/3ヶ月									
アルミニウム及びその化合物	1回/3ヶ月	実戸			南部					
原水検査	指標菌	1回/3ヶ月	奥恵下、実戸、真原、越沢、向山、神坂、川上	田瀬坂、矢平、新田	城川、宮の上、稻荷平、学園、尾ヶ平	遠ヶ根×2、南部、北部×2	一の谷、尾城谷、塞の神	川上川、桶ヶ谷、合郷、市ヶ谷、保ヶ山	川上	薬師神、三の沢、二の沢、大叉、本沢、不動滝、大沢、深沢、麻生井戸
		毎月		下村						滝ヶ沢、原
	クリプトスポリジウム	1回/年	奥恵下、実戸、真原、向山、神坂、越沢、川上	田瀬坂、矢平、新田	城川、宮の上、稻荷平、学園	北部×2、遠ヶ根×2、南部	一の谷、尾城谷	川上川、桶ヶ谷、合郷、市ヶ谷、保ヶ山	川上	薬師神、三の沢、二の沢、大叉、本沢、不動滝
		1回/3ヶ月		下村						滝ヶ沢、原
農薬	1回/年	実戸			北部、南部		川上川、合郷、保ヶ山			

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 奥恵下浄水場
採水の場所: 中津川市恵下
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市中津川(個人宅給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブromクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
29 ブromジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブromホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
		25	9	9	25	9	9	51	9	9	25	9	9		

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
原水	1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○		4	過去に指標菌検出無し(L3)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○		4	過去に指標菌検出無し(L3)
	クリプトスポリジウム	年1回							○					1	過去に指標菌検出無し(L3)
	ジアルジア	年1回							○					1	過去に指標菌検出無し(L3)
			2	0	0	42	0	0	4	0	0	2	0	0	

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 実戸浄水場
採水の場所: 中津川市実戸2355-1
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川浄化管理センター

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○							○		4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	自主的な管理として
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
52 農薬	年1回				○										

25 9 10 25 9 9 51 9 9 25 9 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	対策済み(L4)
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	対策済み(L4)
クリプトスポリジウム	年1回							○						1	対策済み(L4)
ジアルジア	年1回							○						1	対策済み(L4)

2 0 0 42 0 0 4 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 東部広域水道恵下第二受水地
採水の場所: 恵下第二受水地
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 <b>その他</b> 原水全項目水質検査: 月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市駒場(酒井水道宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○							○		4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○							○		4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブromクロロメタン	3ヶ月毎	○			○						○			4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブromクロロメタン、ブromジクロロメタン及びブromホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
29 ブromジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブromホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
		23	9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9		

原水	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
		1~20、32~51の項目(40項目)	不要													0
	大腸菌(指標菌)	不要													0	受水のため
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	不要													0	受水のため
	クリプトスポリジウム	不要													0	受水のため
	ジアルジア	不要													0	受水のため
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 東部広域水道西山受水地
採水の場所: 西山受水地
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市駒場(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○							○		4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

23 9 9 23 9 9 51 9 9 23 9 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
原水	1~20、32~51の項目(40項目)	不要												0	受水のため
	大腸菌(指標菌)	不要												0	受水のため
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	不要												0	受水のため
	クリプトスポリジウム	不要												0	受水のため
	ジアルジア	不要												0	受水のため

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 東部広域水道落合受水地
採水の場所: 上ノ山受水地
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市落合(落合浄化管理センター 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○							○		4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

23 9 9 23 9 9 51 9 9 23 9 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
原水	1~20、32~51の項目(40項目)	不要												0	受水のため
	大腸菌(指標菌)	不要												0	受水のため
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	不要												0	受水のため
	クリプトスポリジウム	不要												0	受水のため
	ジアルジア	不要												0	受水のため

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 東部広域水道苗木受水地
採水の場所: 苗木第一受水地
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市苗木(苗木浄化センター 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○							○		4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

23 9 9 23 9 9 51 9 9 23 9 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
原水	1~20、32~51の項目(40項目)	不要												0	受水のため
	大腸菌(指標菌)	不要												0	受水のため
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	不要												0	受水のため
	クリプトスポリジウム	不要												0	受水のため
	ジアルジア	不要												0	受水のため

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 東部広域水道坂本受水地
採水の場所: 坂本受水地
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市茄子川(五十嵐工業宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○							○		4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

23 9 9 23 9 9 51 9 9 23 9 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
原水	1~20、32~51の項目(40項目)	不要												0	受水のため
	大腸菌(指標菌)	不要												0	受水のため
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	不要												0	受水のため
	クリプトスポリジウム	不要												0	受水のため
	ジアルジア	不要												0	受水のため

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市	
浄水場名: 田瀬坂浄水場	
採水の場所: 中津川市田瀬	
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施	
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター	
毎日検査実施場所: 中津川市福岡(個人宅 給水栓)、高山(個人宅 給水栓)	

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○				4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○				4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○				4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○				4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 25 9 9 25 9 9 25

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 下村浄水場
採水の場所: 中津川市福岡
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他
原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市福岡(下村浄水場 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 24 9 9 24 9 9 24

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	対策検討中(L3)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	対策検討中(L3)のため
クリプトスポリジウム	3ヶ月毎	○			○									4	対策検討中(L3)のため
ジアルジア	3ヶ月毎	○			○			○						4	対策検討中(L3)のため

4 2 2 44 2 2 4 2 2 4 2 2

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 神坂浄水場 (神坂)
採水の場所: 中津川市神坂湯舟沢
水源種別: 地下水 表流水 (湧き水) その他 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市神坂(神坂幼稚園 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

25 9 9 25 9 9 51 9 9 25 9 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回							○						1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回							○						1	対策済み(L4)のため

2 0 0 42 0 0 4 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 阿木真原浄水場 (阿木)
採水の場所: 中津川市阿木字下川原5635-2
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市阿木(阿木保育園 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○							○		4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
		24	9	9	24	9	9	51	9	9	24	9	9		

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
原水	1~20、32~51の項目(40項目)	年1回			○									1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○		○			○			○			4	対策済み(L4)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○		○			○			○			4	対策済み(L4)
	クリプトスポリジウム	年1回						○						1	対策済み(L4)
	ジアルジア	年1回						○						1	対策済み(L4)
			2	0	0	42	0	0	4	0	0	2	0	0	

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 阿木越沢浄水場 (阿木)
採水の場所: 中津川市阿木宇布袋野
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他
原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市阿木(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○						○			4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

23 9 9 23 9 9 51 9 9 23 9 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)
クリプトスポリジウム	年1回							○						1	対策済み(L4)
ジアルジア	年1回							○						1	対策済み(L4)

2 0 0 42 0 0 4 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市	
浄水場名: 向山浄水場 (神坂)	
採水の場所: 中津川市神坂大字向山字猿沢	
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施	
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター	
毎日検査実施場所: 中津川市神坂(個人宅 給水栓)	

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○						4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

24 10 10 24 10 10 51 10 10 24 10 10

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
フッ素及びその化合物	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	11	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	対策済み(L4)
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	対策済み(L4)
クリプトスポリジウム	年1回							○						1	対策済み(L4)
ジアルジア	年1回							○						1	対策済み(L4)

3 1 1 42 1 1 5 1 1 3 1 1

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: かおれ浄水場 (阿木)
採水の場所: 中津川市中津川字高橋
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市川上(個人宅 給水栓)、川上<前沢水系>(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
4 水銀及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
5 セレン及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
6 鉛及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
8 六価クロム化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
14 四塩化炭素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
15 1,4-ジオキサン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
17 ジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
18 テトラクロロエチレン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
19 トリクロロエチレン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
20 ベンゼン	年1回	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
33 アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
34 鉄及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
35 銅及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
36 ナトリウム及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
37 マンガン及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
40 蒸発残留物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
41 陰イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
45 フェノール類	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	新設浄水場のため(H25)
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

49 9 9 49 9 9 51 9 9 49 9 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)
クリプトスポリジウム	年1回							○						1	対策済み(L4)
ジアルジア	年1回							○						1	対策済み(L4)

2 0 0 42 0 0 4 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 矢平浄水場 (田瀬)
採水の場所: 中津川市田瀬
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他
原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市田瀬(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 25 9 9 25 9 9 25

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0



平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 新田浄水場 (新田)
採水の場所: 中津川市福岡
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他
原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市福岡(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 23 9 9 23 9 9 23

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
原水 大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 北部浄水場(蛭川)
採水の場所: 中津川市蛭川字棚田1709-1、字殿塚1672-5
水源種別: (地下水) 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 8月実施(2箇所)
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市蛭川(蛭川総合事務所 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
7 ヒ素及びその化合物	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	過去のデータが基準値の1/5超過のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルインボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
52 農薬	年1回			○										1	毎月検査省略不可

26 10 11 26 10 10 51 10 10 26 10 10

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回					○								1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	対策済み(L3)
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	対策済み(L3)
クリプトスポリジウム	年1回					○								1	対策済み(L3)
ジアルジア	年1回					○								1	対策済み(L3)

0 2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	南部浄水場(蛭川)
採水の場所:	中津川市蛭川字長瀬4129-1
水源種別:	地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 8月実
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市蛭川(南部処理場 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	過去のデータが基準値の1/5超過のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	自主検査
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルインボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
52 農薬	年1回			○										1	

26 10 11 26 10 10 51 10 10 26 10 10

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回					○								1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○			○		4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○						○			○		4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回					○								1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回					○								1	対策済み(L4)のため

0 2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市	
浄水場名: 遠ヶ根浄水場(蛭川)	
採水の場所: 中津川市蛭川字遠ヶ根	
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 8月実施(2箇所)
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施	
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター	
毎日検査実施場所: 中津川市蛭川(個人宅 給水柱)	

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルインボルネオール)	年1回							○						1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回							○						1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
		23	9	9	23	9	9	51	9	9	23	9	9		

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回					○								1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回					○								1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回					○								1	対策済み(L4)のため
		0	2	0	0	44	0	0	2	0	0	2	0		

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	宮の上浄水場、尾ヶ平浄水場 (下付知)
採水の場所:	中津川市付知町
水源種別(地下水) (表流) 湧き水 その他	原水全項目水質検査: 7月実施(2箇所)
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市付知町安楽満(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びブromoホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
		9	25	9	9	25	9	9	51	9	9	25	9		

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
原水(表流水)	1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○					4	対策済み(L4)のため
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○					4	対策済み(L4)のため
	クリプトスポリジウム	年1回												1	対策済み(L4)のため
	ジアルジア	年1回				○								1	対策済み(L4)のため
		2	0	0	44	0	0	2	0	0	2	0	0		

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
原水(地下水)	1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○								1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○					4	クリプトスポリジウム対策指針(L2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○					4	クリプトスポリジウム対策指針(L2)
	クリプトスポリジウム	不要												0	
	ジアルジア	不要												0	
		2	0	0	42	0	0	2	0	0	2	0	0		

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	城川浄水場 (上付知)
採水の場所:	中津川市付知町中屋
水源種別:	地下水 (表流) 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市付知町広島野(北ふれあいセンター 給水栓)

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎					○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
		9	24	9	9	24	9	9	51	9	9	24	9		

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
原水 大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○				○					4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○				○					4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
		2	0	0	44	0	0	2	0	0	2	0	0		

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	稲荷平浄水場 (稲荷平)
採水の場所:	中津川市付知町稲荷平
水源種別:	地下水 (表流) 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市付知町稲荷平(個人宅 給水栓)

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピクロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎						○						○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
		9	23	9	9	23	9	9	51	9	9	23	9		

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
原水 大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○				○					4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○						○			4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回													1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
		2	0	0	44	0	0	2	0	0	2	0	0		

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	学園浄水場 (稲荷平)
採水の場所:	中津川市付知町学園
水源種別:	地下水 (表流) 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市付知町学園(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎						○						○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 23 9 9 23 9 9 51 9 9 23 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
原水 大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○						○			4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○						○			4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回													1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0



平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 塞の神浄水場 (加子母)
採水の場所: 中津川市加子母塞の神
水源種別(地下水) 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 9月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市加子母(角領消防詰所 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 25 9 9 25 9 9 51 9 9 25 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回						○							1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○				4	クリプトスピリジウム対策指針(L2)
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○				4	クリプトスピリジウム対策指針(L2)
クリプトスピリジウム	不要													0	
ジアルジア	不要													0	

0 0 2 0 0 42 0 0 2 0 0 2

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 尾城谷浄水場 (加子母)
採水の場所: 中津川市加子母尾城谷
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他
原水全項目水質検査: 9月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市加子母(福崎公園内 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎		○						○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 23 9 9 23 9 9 51 9 9 23 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回						○							1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回						○			○				1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回						○			○				1	対策済み(L4)のため

0 0 2 0 0 44 0 0 2 0 0 2

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 一ノ谷浄水場 (加子母)
採水の場所: 中津川市加子母一ノ谷
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他
原水全項目水質検査: 9月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市加子母(牧戸ポンプ庫 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 23 9 9 23 9 9 51 9 9 23 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回						○							1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回						○			○				1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回						○			○				1	対策済み(L4)のため

0 0 2 0 0 44 0 0 2 0 0 2

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 合郷浄水場 (合郷)
採水の場所: 中津川市坂下
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他
原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市坂下(給食センター 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○			○				○				4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルインボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎		○				○						○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
52 農薬	年1回			○										1	毎月検査省略不可

9 23 10 9 23 9 9 51 9 9 23 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 上野・外洞浄水場 (上野・外洞)
採水の場所: 中津川市上野
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施(2箇所)
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市上野(坂下老人保健施設 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルインボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
52 農薬	年1回			○										1	毎月検査省略不可

9 23 10 9 23 9 9 51 9 9 23 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 第3浄水場 (坂下)
採水の場所: 中津川市坂下
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他
原水全項目水質検査: 7月実施(2箇所)
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市坂下(坂下総合事務所 給水柱)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎		○			○							○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルインボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
52 農薬	年1回			○										1	

9 24 10 9 24 9 9 51 9 9 24 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 小野沢受水地 (小野沢)
採水の場所: 中津川市坂下
水源種別: 地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市坂下(小野沢公会堂 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回													1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○			○			○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎		○			○							○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○			○							○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回									○				1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルインボルネオール)	年1回									○				1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎		○			○				○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回									○				1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 24 9 9 24 9 9 51 9 9 24 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	不要													0	受水のため
大腸菌(指標菌)	不要													0	受水のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	不要													0	受水のため
クリプトスポリジウム	不要													0	受水のため
ジアルジア	不要													0	受水のため

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 川上浄水場 (川上)
採水の場所: 中津川市川上
水源種別: 地下水 (表流水) 湧き水 その他
原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市川上(川上総合事務所 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回								○					1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎		○				○		○				○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回								○					1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 24 9 9 24 9 9 51 9 9 24 9

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○				○					4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○				○					4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0



平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	大叉浄水場 (山口)
採水の場所:	中津川市山口字山口
水源種別:	地下水 (表流水) 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市山口(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎						○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピピンコロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 24 9 9 24 9 9 24

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○						○			4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	本沢浄水場 (本沢)
採水の場所:	中津川市山口字山口
水源種別:	地下水 表流水 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市山口(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎						○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピピンコロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 24 9 9 24 9 9 24

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	浄水濁度計設置(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○						○			4	浄水濁度計設置(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	浄水濁度計設置(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	浄水濁度計設置(L4)のため

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名: 中津川市
浄水場名: 麻生浄水場 (本沢)
採水の場所: 中津川市山口字山口
水源種別(地下水) (表流水) 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施(2箇所) (表流水、地下水)
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日: 5月・11月実施
水質検査委託機関名称: 株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所: 中津川市山口(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○			○			○			○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピクノ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

10 10 51 10 10 25 10 10 25 10 10 25

原水(表流水)	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
	1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	対策済み(L4)のため
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○									4	対策済み(L4)のため
	クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
	ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
			2	0	0	44	0	0	2	0	0	2	0	0		

原水(地下水)	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
	1~20、32~51の項目(40項目)	年1回													1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	クリプトスポリジウム対策指針(L2)
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○				○		4	クリプトスポリジウム対策指針(L2)
	クリプトスポリジウム	不要													0	
	ジアルジア	不要													0	
			2	0	0	42	0	0	2	0	0	2	0	0		

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	深沢浄水場 (山口)
採水の場所:	中津川市山口字山口
水源種別:	地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市山口(デイサービスセンター 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎						○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピクシロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 23 9 9 23 9 9 23

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	クリプトスピリジウム対策指針(L2)
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○						○			4	クリプトスピリジウム対策指針(L2)
クリプトスピリジウム	不要													0	
ジアルジア	不要													0	

2 0 0 42 0 0 2 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	大沢浄水場 (山口)
採水の場所:	中津川市山口字山口
水源種別:	地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市山口(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎						○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、ブロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 ブロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 ブロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピンシクロ[2.2.1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 23 9 9 23 9 9 23

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	クリプトスポリジウム対策指針(L2)
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○						○			4	クリプトスポリジウム対策指針(L2)
クリプトスポリジウム	不要													0	
ジアルジア	不要													0	

2 0 0 42 0 0 2 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	下山浄水場 (下山)
採水の場所:	中津川市山口字山口
水源種別:	地下水 (表流水 湧き水 その他) 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市山口(ごへ一本舗(店) 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎						○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピペリジン[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 23 9 9 23 9 9 23

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
原水 大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	対策検討中(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	対策検討中(L4)のため
クリプトスポリジウム	3ヶ月毎	○						○			○			4	対策検討中(L4)のため
ジアルジア	3ヶ月毎	○						○			○			4	対策検討中(L4)のため

4 2 2 44 2 2 4 2 2 4 2 2

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	まごめ浄水場 (まごめ)
採水の場所:	中津川市山口字まごめ
水源種別:	地下水 (表流水) 湧き水 その他 原水全項目水質検査 : 7月実施(2箇所) (二の沢、三の沢)
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市山口(まごめ休養村センター 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピピンコロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

10 10 51 10 10 24 10 10 24 10 10 24

原水(表流水)	項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
	1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
	大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
	嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○						○			4	対策済み(L4)のため
	クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
	ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0

平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	峠浄水場 (峠)
採水の場所:	中津川市山口字まごめ
水源種別:	地下水 (表流水) 湧き水 その他 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市山口(個人宅 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎						○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
12 フッ素及びその化合物	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びブロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピクシロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 24 9 9 24 9 9 24

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
大腸菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○			○			○			4	対策済み(L4)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	3ヶ月毎	○			○						○			4	対策済み(L4)のため
クリプトスポリジウム	年1回				○									1	対策済み(L4)のため
ジアルジア	年1回				○									1	対策済み(L4)のため

2 0 0 44 0 0 2 0 0 2 0 0



平成28年度 水質検査項目一覧表

水道事業者名:	中津川市
浄水場名:	原浄水場 (山口)
採水の場所:	中津川市山口字山口
水源種別:	地下水 表流水 湧き水 (その他) 原水全項目水質検査: 7月実施
定期健康診断(おおむね半年に1回)に関する検便検査日:	5月・11月実施
水質検査委託機関名称:	株式会社 総合保健センター
毎日検査実施場所:	中津川市山口(山口総合事務所 給水栓)

水質基準項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	理由
1 一般細菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
2 大腸菌	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
3 カドミウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
4 水銀及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
5 セレン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
6 鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
7 ヒ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
8 六価クロム化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
9 亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去5年分のデータが無いため省略不可
10 シアン化物イオン及び塩化シアン	3ヶ月毎						○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	過去のデータが基準値の1/5超過のため
12 フッ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
13 ホウ素及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
14 四塩化炭素	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
15 1,4-ジオキサン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
17 ジクロロメタン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
18 テトラクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
19 トリクロロエチレン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
20 ベンゼン	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
21 塩素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
22 クロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
23 クロロホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
24 ジクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
25 ジブロモクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
26 臭素酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
27 総トリハロメタン(クロロホルム、ジブロモクロロメタン、プロモジクロロメタン及びプロモホルムのそれぞれの濃度の総和)	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
28 トリクロロ酢酸	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
29 プロモジクロロメタン	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
30 プロモホルム	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
31 ホルムアルデヒド	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
32 亜鉛及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
33 アルミニウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
34 鉄及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
35 銅及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
36 ナトリウム及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
37 マンガン及びその化合物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
38 塩化物イオン	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
39 カルシウム、マグネシウム等	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
40 蒸発残留物	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
41 陰イオン界面活性剤	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
42 (4S,4aS,8aR)-オクタヒドロ-4,8a-ジメチルナフタレン-4a(2H)-オール(別名 ジェオスミン)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
43 1,2,7,7-テトラメチルピクシロ[2,2,1]ヘプタン-2-オール(別名 2-メチルイソボルネオール)	年1回			○										1	藻類の発生がないため
44 非イオン界面活性剤	3ヶ月毎			○			○			○			○	4	3ヶ月に1度省略不可
45 フェノール類	年1回			○										1	過去5年分のデータが基準値の1/5以下のため
46 有機物(全有機炭素(TOC)の量)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
47 pH値	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
48 味	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
49 臭気	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
50 色度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可
51 濁度	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	毎月検査省略不可

9 9 51 9 9 24 9 9 24 9 9 24

項目	検査回数	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	年間	備考
1~20、32~51の項目(40項目)	年1回				○									1	
原水 大腸菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	対策検討中(L3)のため
嫌気性芽胞菌(指標菌)	毎月	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	12	対策検討中(L3)のため
クリプトスポリジウム	3ヶ月毎	○						○			○			4	対策検討中(L3)のため
ジアルジア	3ヶ月毎	○						○			○			4	対策検討中(L3)のため

4 2 2 44 2 2 4 2 2 4 2 2