

[浄水]
A.中津川市上水道(上ノ山)落合浄化管理センター

[浄水]
A.中津川市上水道(上ノ山)落合浄化管理センター

[浄水]
B.中津川市上水道(神坂)市立神坂幼稚園

[illegible]

[浄水]
C.中津川市上水道(恵下)酒井水道(株)

[illegible]

D.中津川市上水道(西山)個人宅

[illegible]

2023年度 水質試験検査結果一覧

[淨水]

E.中津川市上水道(寒戸)中津川市浄化管理センター

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
項目	採取日	2023/4/14	2023/5/1	2023/6/7	2023/7/4	2023/8/2	2023/9/4	2023/10/4	2023/11/7	2023/12/4	2024/1/16	2024/2/5	2024/3/8	
	採取時間	9:16	10:08	9:50	11:05	9:01	8:48	11:23	10:55	14:09	10:35	9:28	9:30	
	天候(当日)	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	雨	曇り	晴	晴	雨	晴	
	気温[℃]	16	18	24	30	29	28	20	19	11	2	4	8	
	水温[℃]	15.3	17.3	20.0	22.8	27.0	28.0	24.5	19.3	12.3	7.8	8.0	10.0	
	残留塩素[mg/L]	0.4	0.3	0.2	0.1	0.3	0.2	0.2	0.3	0.4	0.4	0.3	0.4	
	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	
シアヌ化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	0.20	—	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06	—	—	0.06未満	—	—	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	—	—	0.014	—	0.018	—	—	0.003	—	—	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002	—	—	0.002未満	—	0.003	—	—	0.002	—	—	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	—	—	0.001								

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

F.中津川市上水道(苗木)個人宅

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
項目	採取日	2023/4/14	2023/5/1	2023/6/7	2023/7/4	2023/8/2	2023/9/4	2023/10/4	2023/11/7	2023/12/4	2024/1/16	2024/2/5	2024/3/8	
	採取時間	8:02	9:20	9:10	10:03	8:21	8:02	10:13	11:33	10:42	9:53	8:56	8:59	
	天候(当日)	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	曇り	曇り	晴	晴	雨	晴	
	気温 [℃]	11	14	20	27	28	27	18	19	5	1	4	6	
	水温 [℃]	10.8	17.0	21.5	25.0	28.0	27.0	25.4	19.0	12.0	7.5	8.0	10.1	
	残留塩素[mg/L]	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.4	
	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06	—	—	0.06未満	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.008	—	—	0.018	—	0.019	—	—	0.004	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.004	—	—	0.002未満	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.010	—	—	0.021	—	0.024	—	—	0.006	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	—	—	0.007	—	0.008	—	—	0.003	—	—	

[浄水]
G.中津川市上水道(坂本)五十嵐工業(株)

[illegible]

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

H.中津川市上水道(阿木越沢)個人宅

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
項目	採取日	2023/4/14	2023/5/1	2023/6/7	2023/7/4	2023/8/2	2023/9/4	2023/10/4	2023/11/7	2023/12/4	2024/1/16	2024/2/5	2024/3/8	
	採取時間	10:18	8:20	8:10	8:05	11:45	11:47	8:03	12:13	9:38	8:05	12:20	12:15	
	天候(当日)	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	雨	曇り	晴	晴	雨	晴	
	気温 [°C]	18	13	18	24	31	28	18	18	2	-1	3	10	
	水温 [°C]	16.0	16.8	21.5	25.0	28.8	29.0	25.5	20.3	13.0	7.3	8.0	10.2	
	残留塩素[mg/L]	0.8	0.5	0.5	0.3	0.3	0.1	0.3	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	
単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月	
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.002	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.08	—	—	0.06未満	—	—	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.010	—	—	0.013	—	0.025	—	—	0.003	—	—	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	—	—	0.003	—	0.003	—	—	0.002未満	—	—	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.011	—	—	0.015	—	0.028	—	—	0.003	—	—	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	—	—	0.005	—	0.013	—	—	0.002未満	—	—	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	—	—	0.002	—	0.003	—	—	0.001未満	—	—	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.009	—	—	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—	—	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5	1.4	1.1	1.3	1.5	1.3	1.6	1.2	1.5	1.2	1.1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	14	—	—	—	—	—	
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	40	—	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.3未満	0.5	0.4	0.5	0.8	0.6	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	
pH値		5.8-8.6	7.2(22°C)	7.3(21°C)	7.1(24°C)	7.0(25°C)	7.1(27°C)	7.0(26°C)	6.9(24°C)	7.0(21°C)	7.1(17°C)	7.2(16°C)	7.2(17°C)	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

1.中津川市上水道(阿木喜原)市立阿木保育園

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
			2023/4/14	2023/5/1	2023/6/7	2023/7/4	2023/8/2	2023/9/4	2023/10/4	2023/11/7	2023/12/4	2024/1/16	2024/2/5	2024/3/8
採取日			10:30	8:35	8:25	9:15	11:58	12:02	9:05	12:25	9:50	8:55	12:33	12:27
採取時間														
天候(当日)			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	雨	曇り	晴	晴	雨	晴
気温 [°C]			18	13	18	26	32	29	18	18	2	-1	2	9
水温 [°C]			13.3	16.0	20.5	23.0	28.1	25.9	23.5	19.3	11.1	5.0	5.1	8.2
残留塩素 [mg/L]			0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.5	0.6	0.5	0.6	0.5
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	0.15	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.14	—	—	0.18	—	—	0.15	—	—	0.14	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.15	—	—	0.06未満	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.006	—	—	0.011	—	—	0.010</					

[浄水]
J.中津川市上水道(神坂向山区域)向山集会所

味
臭氣
色度
濁度

[浄水]
K.中津川市上水道(阿木川上)個人宅<川上水系>

[illegible]

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

L中津川市上水道(阿木川上)個人宅<前沢水系>

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
	採取日	2023/4/17	2023/5/1	2023/6/7	2023/7/4	2023/8/2	2023/9/4	2023/10/4	2023/11/7	2023/12/4	2024/1/10	2024/2/5	2024/3/8	
	採取時間	8:21	8:20	10:25	8:32	11:15	11:07	8:00	8:30	13:23	9:01	11:36	11:29	
	天候(当日)	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	雨	雨	晴	晴	雨	晴	
	気温[℃]	9	12	22	25	29	27	15	16	7	2	1	7	
	水温[℃]	14.5	10.3	19.8	23.0	25.0	26.0	23.2	18.0	11.0	8.2	7.0	8.4	
	残留塩素[mg/L]	0.2	0.3	0.1	0.2	0.1	0.6	0.2	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	0.60	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.20	—	—	0.18	—	0.20	—	—	0.20	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.08	—	—	0.06未満	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	—	—	0.020	—	0.008	—	—	0.005	—	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.002未満	—	—	0.003	—	0.003	—	—	0.002未満	—	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.003	—	—	0.021	—	0.009	—	—	0.005	—	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.009	—	—	0.010	—	0.004	—	—	0.002	—	—</	

2023年度 水質試験検査結果一覧

[淨水]

M.中津川市上水道(霧ヶ原)個人宅

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
	採取日	2023/4/17	2023/5/1	2023/6/7	2023/7/4	2023/8/2	2023/9/4	2023/10/4	2023/11/7	2023/12/4	2024/1/10	2024/2/5	2024/3/8	
	採取時間	9:33	9:19	11:30	10:00	9:43	9:28	10:28	10:05	11:48	10:16	10:06	10:04	
	天候(当日)	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	雨	曇り	晴	曇り	雪	晴	
	気温 [°C]	11	13	24	26	26	27	16	16	6	3	1	6	
	水温 [°C]	12.0	13.0	18.0	20.1	23.8	22.2	19.6	15.5	8.2	6.1	5.2	6.8	
	残留塩素 [mg/L]	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.3	0.3	0.3	
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	0.25	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.41	—	—	0.42	—	0.55	—	—	0.57	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.003	—	—	0.001	—	0.004	—	—	0.001	—	—	—
ジクロロ酢酸</														

[浄水]
中津川市上水道(山口大又)個人宅

[浄水]
中津川市上水道(山口大又)個人宅

[浄水]
中津川市上水道(山口本沢)個人宅

[illegible]

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(山口本沢麻生地域)個人宅

項目	採取日		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取時間		2023/4/20	2023/5/2	2023/6/13	2023/7/5	2023/8/7	2023/9/13	2023/10/11	2023/11/24	2023/12/18	2024/1/12	2024/2/14	2024/3/7
	天候(当日)		9:55	10:10	12:12	8:55	11:05	11:37	10:54	10:41	11:15	10:39	11:25	10:47
	気温 [°C]		晴	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴	晴
	水温 [°C]		20	16	27	23	30	30	21	13	3	2	12	9
	残留塩素 [mg/L]		14.6	15.6	20.4	23.8	28.0	27.1	23.0	15.0	12.0	9.0	8.0	9.1
単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月	
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.002	—	—	0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.81	—	—	—	—	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.68	0.73	0.60	0.46	0.37	0.72	0.72	0.74	0.74	0.79	0.80	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.016	—	—	0.001未満	—	—	0.023	—	0.023	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.003	—	0.005	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.018	—	—	0.001未満	—	—	0.024	—	0.024	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.009	—	—	0.002未満	—	—	0.015	—	0.026	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	0.001	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	—	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.5	1.5	1.3	0.9	2.0	1.3	1.5	1.5	1.5	1.4	1.3	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	—	
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	53	—	—	—	—	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.9	0.7	0.4	0.3未満	0.4	0.3未満	0.7	0.8	0.8	0.5	0.5	
pH値		5.8-8.6	7.6(21℃)	7.7(21℃)	7.1(24℃)	7.0(24℃)	7.4(27℃)	7.1(26℃)	7.7(24℃)	7.6(20℃)	7.6(17℃)	7.7(17℃)	7.7(18℃)	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(山口深沢)デイスサービスセンター椿苑

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日		2023/4/20	2023/5/2	2023/6/13	2023/7/5	2023/8/7	2023/9/13	2023/10/11	2023/11/24	2023/12/18	2024/1/12	2024/2/14	2024/3/7
	採取時間		10:10	9:30	9:58	10:01	10:13	10:42	10:10	9:28	9:25	9:59	10:39	9:59
	天候(当日)		晴	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴	晴
	気温 [°C]		21	15	23	25	28	27	18	11	0	1	9	6
	水温 [°C]		14.0	15.5	17.0	20.0	23.0	26.1	18.5	13.0	11.1	8.0	8.0	9.0
	残留塩素[mg/L]		0.5	0.5	0.5	0.5	0.6	0.3	0.5	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.88	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.20	—	—	0.13	—	—	0.06	—	—	0.08
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	5.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.7	2.0	1.9	1.8	1.7	1.8	1.5	1.6	1.4	1.4	1.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	18	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8-8.6	7.4(22℃)	7.4(21℃)	7.2(24℃)	7.0(24℃)	7.2(26℃)	7.2(25℃)	7.3(23℃)	7.4(20℃)	7.4(17℃)	7.4(17℃)	7.4(18℃)	7.5(18℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1	0.1	0.1	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1	0.2

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(山口大沢)個人宅

			基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過								
			2023/4/20	2023/5/2	2023/6/13	2023/7/5	2023/8/7	2023/9/13	2023/10/11	2023/11/24	2023/12/18	2024/1/12	2024/2/14	2024/3/7
採取日			8:40	8:25	9:32	9:34	10:24	10:27	10:00	9:18	9:14	11:29	12:25	9:46
天候(当日)			晴	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴
気温 [°C]			15	12	23	24	29	27	17	11	-1	2	15	6
水温 [°C]			14.0	14.8	18.0	19.9	21.2	21.1	18.0	12.2	10.0	8.0	7.2	9.0
残留塩素[mg/L]			0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.3	0.5	0.4	0.4
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.54	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.28	—	—	0.23	—	—	0.09	—	—	0.14
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.003	—	—	0.002未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.003	—	—	0.002未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.4	1.7	1.5	1.6	1.6	1.4	1.3	1.5	1.3	1.3	1.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	12	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8-8.6	7.3(22℃)	7.3(21℃)	7.2(24℃)	6.9(24℃)	7.1(26℃)	7.1(25℃)	7.2(23℃)	7.3(20℃)	7.3(17℃)	7.4(17℃)	7.4(18℃)	7.4(19℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(山口原)山口総合事務所

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
			2023/4/20	2023/5/2	2023/6/13	2023/7/5	2023/8/7	2023/9/13	2023/10/11	2023/11/24	2023/12/18	2024/1/12	2024/2/14	2024/3/7
	採取日		8:50	8:40	10:28	9:50	9:57	11:00	10:21	10:55	9:36	10:08	10:50	10:15
	採取時間													
	天候(当日)		晴	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴
	気温 [°C]		16	14	24	24	28	27	18	13	0	1	9	7
	水温 [°C]		15.0	15.8	21.0	24.5	27.2	24.1	16.0	12.0	8.1	7.8	7.1	8.0
	残留塩素[mg/L]		0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.4	0.3	0.3	0.2
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	1.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.07	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.001未満	—	—	0.001
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	—	0.003	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.001未満	—	—	0.001
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.016	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.056	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	5.1	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2	2.2	2.4	2.2	2.2	2.1	1.9	1.8	2.0	1.7	1.8	2.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	61	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8-8.6	7.1(21℃)	7.0(21℃)	7.0(24℃)	6.9(24℃)	7.0(26℃)	7.1(25℃)	7.2(23℃)	7.2(20℃)	7.3(17℃)	7.3(17℃)	7.4(18℃)	7.3(18℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(山口下山)12町内会開拓共同基地

			基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過								
			2023/4/20	2023/5/2	2023/6/13	2023/7/5	2023/8/7	2023/9/13	2023/10/11	2023/11/24	2023/12/18	2024/1/12	2024/2/14	2024/3/7
	採取日		8:25	8:10	9:05	10:14	8:48	10:13	9:50	9:08	9:00	11:40	10:29	9:34
	天候(当日)		晴	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴
	気温 [°C]		14	9	22	24	25	26	16	11	-2	1	10	5
	水温 [°C]		13.6	14.3	18.0	20.2	24.5	24.1	0.7	14.1	10.8	5.9	6.0	6.9
	残留塩素[mg/L]		0.3	0.3	0.4	0.2	0.4	0.3	0.4	0.3	0.2	0.4	0.4	0.5
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.70	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.014	—	—	0.011	—	—	0.007	—	—	0.005
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.003
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.015	—	—	0.013	—	—	0.008	—	—	0.006
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.010	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.004
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001
ブromホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.13	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	3.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	1.6	1.3	1.1	1.2	1.5	1.3	1.4	1.5	1.3	1.2	1.5
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	11	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5	0.6	0.5	0.7	0.5	0.5	0.6	0.5	0.5	0.3	0.4	0.4
pH値		5.8-8.6	7.4(22℃)	7.5(21℃)	7.3(24℃)	6.8(24℃)	7.6(26℃)	7.3(25℃)	7.5(23℃)	7.5(20℃)	7.5(16℃)	7.6(16℃)	7.6(17℃)	7.6(18℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.6	1.8	2.8	2.1	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.6	0.9	0.7	0.2	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(まごめ)新茶屋

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日		2023/4/20	2023/5/2	2023/6/13	2023/7/5	2023/8/7	2023/9/13	2023/10/11	2023/11/24	2023/12/18	2024/1/12	2024/2/14	2024/3/7
	採取時間		10:50	11:05	8:00	12:10	8:16	9:36	9:23	8:20	8:30	8:12	9:45	8:50
	天候(当日)		晴	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴
	気温 [°C]		20	15	20	24	25	25	15	10	-2	0	7	5
	水温 [°C]		13.3	13.5	16.4	20.3	24.6	24.0	19.4	11.1	9.1	16.0	5.1	6.2
	残留塩素[mg/L]		0.6	0.5	0.4	0.3	0.3	0.4	0.4	0.4	0.3	0.5	0.4	0.5
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.34	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.15	0.18	0.08	0.07	0.10	0.13	0.16	0.17	0.16	0.19	0.21	0.18
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.08	—	—	0.15	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.034	—	—	0.024	—	—	0.010	—	—	0.009
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.005
ジブモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.035	—	—	0.027	—	—	0.010	—	—	0.009
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.016	—	—	0.012	—	—	0.008	—	—	0.007
ブromoジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ブromoホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.2	1.5	1.3	1.5	1.7	1.5	1.8	1.6	1.2	1.1	1.4
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	49	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6	0.5	0.7	0.8	0.6	0.7	0.6	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5
pH値		5.8-8.6	7.6(21℃)	7.8(20℃)	8.2(24℃)	8.1(23℃)	7.5(26℃)	7.6(25℃)	7.7(23℃)	7.5(20℃)	7.5(16℃)	7.6(16℃)	7.6(17℃)	7.6(18℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.8	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[淨水]

中津川市上水道(峠)個人宅

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取日		2023/4/20	2023/5/2	2023/6/13	2023/7/5	2023/8/7	2023/9/13	2023/10/11	2023/11/24	2023/12/18	2024/1/12	2024/2/14	2024/3/7
	採取時間		10:35	10:50	8:17	11:34	8:29	9:52	9:37	8:34	8:45	8:36	9:57	9:05
	天候(当日)		晴	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴
	気温[℃]		23	15	21	23	25	25	15	10	-1	1	9	5
	水温[℃]		14.0	15.5	18.1	20.0	25.0	24.2	21.0	13.1	10.0	7.0	6.2	7.0
	残留塩素[mg/L]		0.5	0.5	0.5	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3	0.5	0.6	0.4	0.4
	項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及其化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及其化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及其化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及其化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及其化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.41	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及其化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.08	—	—	0.15	—	—	0.17	—	—	0.17
ホウ素及其化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.19	—	—	0.17	—	—	0.08	—	—	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.018	—	—	0.019	—	—	0.011	—	—	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.007	—	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.005
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.019	—	—	0.021	—	—	0.011	—	—	0.008
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.014	—	—	0.010	—	—	0.01			

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(合郷)学校給食センター

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過							
項目	採取日	2023/4/10	2023/5/10	2023/6/7	2023/7/12	2023/8/1	2023/9/6	2023/10/13	2023/11/6	2023/12/18	2024/1/5	2024/2/2	2024/3/4		
	採取時間	10:04	9:37	9:39	8:10	8:30	9:39	10:23	9:40	11:39	9:51	10:15	9:00		
	天候(当日)	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴	曇り	曇り		
	気温〔℃〕	15	18	24	25	29	28	18	20	4	4	3	1		
	水温〔℃〕	14.0	15.1	18.2	22.2	25.5	23.0	18.5	17.0	11.1	11.1	9.0	9.5		
	残留塩素〔mg/L〕	0.5	0.4	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.5		
	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月	
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出		
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—		
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—		
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—		
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—		
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—		
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—		
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—		
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—		
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	1.4	—	—	—	—		
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—		
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—		
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—		
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—		
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—		
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—		
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—		
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—		
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—		
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—	0.08	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—		
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—		
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.001	—	—	0.001	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—		
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—		
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001	—	—	0.003	—	0.002	—	—	0.002	—		
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—		
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.004	—	—	0.006	—	0.002	—	—	0.002	—		
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—		
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.002	—	—	0.002	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—		
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—		
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—		
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—		
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—		
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—		
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—		
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	2.6	—	—	—	—		
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—		
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.9	1.7	1.6	1.9	1.7	1.6	1.4	1.5	1.4	1.4	1.5	1.3	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—		
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	—	76	—	—	—	—		
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—		
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—		
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—		
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—		
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—		
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満		
pH値		5.8-8.6	7.6(20℃)	7.5(23℃)	7.5(24℃)	7.4(24℃)	7.4(26℃)	7.6(25℃)	7.6(23℃)	7.6(22℃)	7.6(18℃)	7.6(16℃)	7.7(18℃)	7.6(17℃)	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(合郷)学校給食センター_農薬

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
	採取日		—	—	2023/6/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	採取時間		—	—	9:39	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	天候(当日)		—	—	晴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	気温 [°C]		—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水温 [°C]		—	—	18.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	残留塩素 [mg/L]		—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月	
1,3-ジクロロプロベン(D-D)	mg/L	0.05	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
アセフェート	mg/L	0.006	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
イソキサチオン	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
イブロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	—	—	0.0009未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
エスプロカルブ	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L		—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
エトフェンプロックス	mg/L	0.08	—	—	0.0008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カフェンストール	mg/L	0.008	—	—	0.00008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
カルプロバミド	mg/L		—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
グリホサート	mg/L	2	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクワット	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	—	—	0.00004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シマジン(CAT)	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジメタトリリン	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
シメトリン	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダイアジノン	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ダイムロン	mg/L	0.8	—	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
チオファネートメチル	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリフルラリン	mg/L	0.06	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ピロキロン	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェノプカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フサライド	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ブプロフェジン	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ブレチラクロール	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
プロベナゾール	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ペンタゾン	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンフラカルブ	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
メソミル	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
メタラキシル	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	—	—	0.00004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
メフェナセット	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
メブロニル	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
モリネート	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジメピベレート	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
デニルクロール	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ピフェノックス	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
フルトラニル	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
ペンシルフロンメチル	mg/L		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(上野外洞)(有)原設備

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過							
項目	採取日	2023/4/10	2023/5/10	2023/6/7	2023/7/12	2023/8/1	2023/9/6	2023/10/13	2023/11/6	2023/12/18	2024/1/5	2024/2/2	2024/3/4		
		採取時間	11:42	10:39	10:23	10:14	9:40	10:23	9:53	11:15	12:19	11:19	11:19	9:15	
天候(当日)	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴	曇り	雪			
気温[℃]	18	21	24	27	29	26	23	5	3	1					
水温[℃]	13.6	16.1	19.2	23.3	26.1	26.5	21.8	17.8	9.5	7.1	10.1	7.0			
残留塩素[mg/L]	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.6	0.4	0.4	0.5				
単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月		
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—				
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—				
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—				
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—				
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—				
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満				
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—				
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満				
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	0.17	—	—	—				
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	0.05	—	—	—				
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—				
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—				
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—				
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—				
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—				
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—				
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—				
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—				
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	0.12	—	0.10	—	—	0.06未満				
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満				
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.015	—	0.013	—	0.010	—	—	0.004				
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.010	—	0.007	—	0.004	—	—	0.003				
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満				
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満				
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.017	—	0.016	—	0.012	—	—	0.005				
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.014											

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(上野外洞)(有)原設備_農薬

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
項目	採取日		—	—	2023/6/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	採取時間		—	—	10:23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	天候(当日)		—	—	晴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	気温 [°C]		—	—	24	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水温 [°C]		—	—	19.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	残留塩素 [mg/L]		—	—	0.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月	
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
アセフェート	mg/L	0.006	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
イソキサチオン	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
イブロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	—	—	0.0009未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
エスプロカルブ	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L		—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
エトフェンプロックス	mg/L	0.08	—	—	0.0008未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
カフェンストール	mg/L	0.008	—	—	0.00008未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
カルプロバミド	mg/L		—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
グリホサート	mg/L	2	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジクワット	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	—	—	0.00004未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
シマジン(CAT)	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジメタメトリン	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
シメトリン	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ダイアジノン	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ダイムロン	mg/L	0.8	—	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
チオファネートメチル	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
トリフルラリン	mg/L	0.06	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ピロキロン	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
フェノブカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
フサライド	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ブプロフェジン	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ブレチラクロール	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
プロベナゾール	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ペンタゾン	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ベンフラカルブ	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
メソミル	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
メタラキシル	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	—	—	0.00004未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
メフェナセット	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
メブロニル	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
モリネート	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジメピベレート	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
デニルクロール	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ピフェノックス	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
フルトラニル	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ペンシルフロンメチル	mg/L		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		

2023年度 水質試験検査結果一覧

[淨水]

中津川市上水道(坂下)坂下総合事務所

項目	採取日	採取時間	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過		2023/12/18	2024/1/5	2024/2/2	2024/3/4
			2023/4/10	2023/5/10	2023/6/7	2023/7/12	2023/8/1	2023/9/6	2023/10/13	2023/11/6				
天気(当日)			晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴	曇り	雪
気温 [°C]			13	18	23	25	28	28	18	19	4	3	3	1
水温 [°C]			12.1	15.0	18.5	22.0	22.0	24.8	18.3	17.5	10.0	7.0	5.1	7.0
残留塩素 [mg/L]			0.4	0.4	0.6	0.6	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	0.5	0.5
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	0.17	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.37	—	—	0.44	—	—	0.44	—	—	0.45	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.001	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.006	—	—	0.006	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.001	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—</			

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(坂下)坂下総合事務所_農薬

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
項目	採取日		—	—	2023/6/7	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	採取時間		—	—	9:28	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	天候(当日)		—	—	晴	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	気温 [°C]		—	—	23	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	水温 [°C]		—	—	18.5	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	残留塩素 [mg/L]		—	—	0.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月	
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
アセフェート	mg/L	0.006	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
イソキサチオン	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
イブロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	—	—	0.0009未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
エスプロカルブ	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L		—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
エトフェンプロックス	mg/L	0.08	—	—	0.0008未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
カフェンストール	mg/L	0.008	—	—	0.00008未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
カルプロバミド	mg/L		—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
グリホサート	mg/L	2	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジクワット	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	—	—	0.00004未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
シマジン(CAT)	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジメタメトリン	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
シメトリン	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ダイアジノン	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ダイムロン	mg/L	0.8	—	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
チオファネートメチル	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
トリフルラリン	mg/L	0.06	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ピロキロン	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
フェノプロカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
フサライド	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ブプロフェジン	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
プレチラクロール	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
プロベナゾール	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ペンタゾン	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ベンフラカルブ	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
メソミル	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
メタラキシル	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	—	—	0.00004未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
メフェナセット	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
メブロニル	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
モリネート	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ジメピベレート	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
デニルクロール	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ピフェノックス	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
フルトラニル	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—		
ペンシルフロンメチル	mg/L		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—		

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(小野沢)小野沢公会堂

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
項目	採取日	2023/4/10	2023/5/10	2023/6/7	2023/7/12	2023/8/1	2023/9/6	2023/10/13	2023/11/6	2023/12/18	2024/1/5	2024/2/2	2024/3/4	
	採取時間	11:09	10:10	10:04	9:21	9:10	10:04	9:15	10:40	12:01	11:00	10:52	9:30	
	天候(当日)	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴	曇り	雪	
	気温[℃]	16	20	23	26	29	25	14	21	4	4	3	2	
	水温[℃]	14.5	16.0	20.4	24.0	26.0	28.0	22.3	19.5	12.0	9.1	6.0	9.0	
	残留塩素[mg/L]	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	
	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	0.26	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.24	—	—	0.24	—	0.26	—	—	0.25	—	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.27	—	—	0.24	—	0.17	—	—	0.19	—	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.016	—	—	0.025	—	0.010	—	—	0.005	—	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.008	—	—	0.006	—	0.002	—	—	0.003	—	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.017	—	—	0.027	—	0.011	—	—	0.005	—	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.011	—	—	0.012	—	0.006	—	—	0.004	—	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001	—	—	0.002	—	0.001	—	—	0.001未満	—	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満										

[浄水]
中津川市上水道(川上)川上総合事務所

[illegible]

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(加子母塞の神)南部処理場

			基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過								
			2023/4/11	2023/5/8	2023/6/9	2023/7/3	2023/8/4	2023/9/8	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/6	2024/1/16	2024/2/13	2024/3/5
	採取日		11:37	10:28	8:30	11:30	10:38	8:50	10:56	11:25	9:00	10:57	11:20	11:34
	天候(当日)		晴	晴	曇り	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	雪	晴	曇り
	気温 [°C]		20	18	22	29	32	26	21	18	3	0	9	4
	水温 [°C]		13.0	16.0	19.5	20.4	23.0	24.8	21.5	16.0	10.5	5.5	8.2	6.5
	残留塩素[mg/L]		0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	0.5
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.008	—	—	0.008	—	—	0.008	—	—	0.007	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	0.24	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.34	—	—	0.32	—	—	0.36	—	—	0.36	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	5.6	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.6	1.5	1.0	1.1	1.0	1.0	1.0	1.1	0.9	1.1	1.2	1.2
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	—	—	31	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	—	—	66	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8-8.6	7.7(21℃)	7.7(22℃)	7.6(23℃)	7.6(24℃)	7.6(26℃)	7.6(25℃)	7.5(23℃)	7.4(21℃)	7.3(17℃)	7.3(13℃)	7.4(18℃)	7.4(14℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.2	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(加子母尾城谷)福崎公園

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
		採取日	2023/4/11	2023/5/8	2023/6/9	2023/7/3	2023/8/4	2023/9/8	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/6	2024/1/16	2024/2/13	2024/3/5
		採取時間	11:07	9:45	8:48	11:03	9:53	9:10	10:30	10:38	9:15	10:08	10:27	10:24
		天候(当日)	晴	晴	曇り	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	雪	晴	曇り
		気温 [°C]	17	17	21	28	31	26	19	17	4	0	7	4
		水温 [°C]	10.2	14.7	19.0	19.1	21.1	22.8	20.4	15.0	6.5	4.5	7.1	4.0
		残留塩素 [mg/L]	0.8	0.5	0.6	0.6	0.5	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.6
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	0.11	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—	0.07	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.008	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002未満	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.001未満	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.008	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002未満	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	2.2	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	0.9	1.3	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	0.9	0.9	0.8	1.0	0.8
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	—	—	26	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.4	0.8	0.4	0.6	0.9	0.4	0.4	0.3	0.3未満	0.4
pH値		5.8-8.6	7.0(21°C)	7.1(22°C)	7.1(23°C)	7.1(24°C)	7.2(26°C)	7.2(25°C)	7.2(23°C)	7.1(21°C)	7.0(17°C)	6.9(13°C)	6.9(18°C)	6.9(14°C)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	1.0	0.5未満	0.7	0.5未満	0.6	0.9	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[淨水]

中津川市上水道(加子母一ノ谷)牧戸ポンプ庫

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
項目	採取日	2023/4/11	2023/5/8	2023/6/9	2023/7/3	2023/8/4	2023/9/8	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/6	2024/1/16	2024/2/13	2024/3/5	
	採取時間	11:18	10:05	9:40	11:15	10:18	10:23	10:42	11:05	10:15	10:24	10:39	11:17	
	天候(当日)	晴	晴	曇り	晴	晴	曇り	晴	晴	晴	雪	晴	雪	
	気温 [°C]	18	17	20	28	32	25	20	18	5	-1	8	4	
	水温 [°C]	12.1	16.0	18.5	20.0	23.0	23.0	21.0	15.8	8.5	5.0	5.4	6.1	
	残留塩素 [mg/L]	0.5	0.6	0.6	0.3	0.6	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	
	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	0.19	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.002	—	—	0.004	—	0.002	—	—	0.001未満	—	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002未満	—	—	0.003	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.002	—	—	0.004	—	0.002	—	—	0.001未満	—	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.002	—	—	0.003	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	200以下	0.7	0.9	0.7	0.7	0.8	0.7	0.7	0.9	0.8	0.6	0.9	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	—	12	—	—	—	—	
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	—	34	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.3未満	0.3未満	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	
pH値		5.8-8.6	7.2(21°C)	7.3(22°C)	7.2(23°C)	7.1(24°C)	7.3(26°C)	7.2(25°C)	7.3(23°C)	7.3(21°C)	7.3(16°C)	7.1(13°C)	7.3(18°C)	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(付知下付知)付知クリーンセンター

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
	採取日	2023/4/11	2023/5/8	2023/6/9	2023/7/3	2023/8/4	2023/9/8	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/6	2024/1/23	2024/2/13	2024/3/5	
	採取時間	8:30	8:23	11:10	8:11	8:17	11:55	8:02	8:12	11:45	8:40	9:11	9:14	
	天候(当日)	晴	晴	曇り	晴	晴	曇り	晴	雨	晴	晴	晴	曇り	
	気温 [°C]	12	15	22	24	28	27	16	17	9	4	2	4	
	水温 [°C]	15.1	18.2	21.0	22.8	26.3	27.5	23.4	20.0	10.3	9.0	7.0	9.6	
	残留塩素 [mg/L]	0.3	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.6	0.5	0.4	0.5
	項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.004	—	—	0.004	—	0.003	—	—	0.003	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	0.18	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	0.23	—	—	0.20	—	0.19	—	—	0.23	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.008	—	—	0.007	—	0.004	—	—	0.001未満	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.004	—	—	0.003	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.009	—	—	0.009	—	0.004	—	—	0.001未満	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.004	—	—	0.003	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001	—	—	0.002	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.005	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.006	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.2	1.1	0.9	1.1	1.0	1.1	1.0	0.8	1.0	1.2	0.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	—	35	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6	0.3	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8-8.6	7.1(21℃)	7.0(22℃)	7.1(22℃)	7.0(25℃)	7.0(26℃)	7.0(26℃)	7.0(24℃)	7.1(22℃)	7.2(16℃)	7.1(16℃)	7.2(17℃)	7.1(13℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(付知上付知)北ふれあいセンター

項目	採取日	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過		2023/12/6	2024/1/23	2024/2/13	2024/3/5	
	採取時間	2023/4/11	2023/5/8	2023/6/9	2023/7/3	2023/8/4	2023/9/8	2023/10/2	2023/11/7					
	天候(当日)	晴	晴	曇り	晴	晴	曇り	晴	曇り					
	気温 [℃]	17	17	22	29	30	25	18	17					
	水温 [℃]	12.3	15.5	18.5	19.4	22.1	24.5	21.8	16.1					
	残留塩素[mg/L]	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3					
	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月					11月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.003	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	0.16	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ブromホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	3.6	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	0.9	0.8	0.8	1.0	0.9	0.9	1.0	0.8	0.8	1.0	0.8
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	—	—	18	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	—	—	46	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.3未満	0.5	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8-8.6	7.4(21℃)	7.4(22℃)	7.4(22℃)	7.4(24℃)	7.5(26℃)	7.6(25℃)	7.4(24℃)	7.4(21℃)	7.4(16℃)	7.4(15℃)	7.5(17℃)	7.4(13℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(付知稻荷平)個人宅 ※

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
			2023/4/11	2023/5/8	2023/6/9	2023/7/3	2023/8/4	2023/9/8	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/6	2024/1/23	2024/2/13	2024/3/5
			8:48	8:38	10:55	8:27	8:33	11:43	8:18	8:44	11:30	8:56	9:26	9:27
			晴	晴	曇り	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴	晴	曇り
			11	15	22	24	27	26	15	16	8	4	2	3
			13.0	16.5	20.5	22.2	25.0	26.8	22.2	16.2	9.3	5.8	5.5	7.0
			0.6	0.4	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.010	—	—	0.013	—	—	0.007	—	—	0.008	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.010	—	—	0.013	—	—	0.005	—	—	0.007	—
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.010	—	—	0.015	—	—	0.008	—	—	0.008	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.011	—	—	0.013	—	—	0.005	—	—	0.009	—
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—
ブromホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.0	1.1	1.0	0.9	1.2	1.2	1.1	1.1	0.9	0.9	1.0	0.9
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	—	—	28	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.8	0.7	0.6	1.4	0.8	0.7	0.8	0.5	0.6	1.0	0.6	0.6
pH値		5.8~8.6	7.0(21℃)	7.1(22℃)	7.0(23℃)	6.9(24℃)	7.0(26℃)	7.1(25℃)	7.1(24℃)	7.1(21℃)	7.0(17℃)	7.1(15℃)	7.0(18℃)	6.9(13℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.8	0.9	0.7	2.6	0.7	0.5未満	0.8	0.5未満	0.5未満	1.6	0.6	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(付知稲荷平学園区域)個人宅

			基準値超過	基準値の1/2超過	基準値の1/5超過	基準値の1/10超過								
			2023/4/11	2023/5/8	2023/6/9	2023/7/3	2023/8/4	2023/9/8	2023/10/2	2023/11/7	2023/12/6	2024/1/23	2024/2/13	2024/3/5
	採取日		9:26	8:55	10:40	9:05	8:53	11:25	8:55	9:18	11:15	9:34	9:42	9:41
	採取時間		晴	晴	曇り	晴	晴	曇り	晴	曇り	晴	晴	晴	曇り
	天候(当日)		12	15	22	25	28	26	16	15	8	4	4	3
	気温[℃]		12.3	16.4	19.8	23.0	25.5	24.8	22.0	16.3	8.8	6.0	6.5	5.9
	水温[℃]		0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	0.5	0.3	0.5	0.5
残留塩素[mg/L]			0.3	0.5	0.3	0.3	0.3	0.1	0.4	0.2	0.5	0.3	0.5	0.5
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	—	0.12	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.09	—	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	0.011	—	—	0.020	—	—	0.010	—	—	0.005	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.012	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.005	—
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	0.011	—	—	0.023	—	—	0.011	—	—	0.005	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	0.017	—	—	0.016	—	—	0.010	—	—	0.006	—
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	0.001未満	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—
ブromホルム	mg/L	0.09以下	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	—	2.8	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.3	1.3	1.3	1.4	1.5	1.5	1.3	1.2	1.0	1.2	1.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	—	—	5	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	—	—	30	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	1.0	0.6	0.7	1.1	0.8	0.8	0.7	0.5	0.6	0.8	0.5	0.6
pH値		5.8-8.6	6.9(21℃)	6.9(22℃)	6.9(23℃)	6.9(24℃)	6.9(26℃)	7.0(25℃)	6.8(23℃)	6.9(22℃)	6.9(17℃)	7.0(15℃)	6.9(18℃)	6.9(15℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	1.1	0.6	0.7	1.5	0.9	0.9	0.7	0.5未満	0.5未満	1.0	0.5未満	0.6
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[淨水]

中津川市上水道(福岡田瀬)個人宅

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
		2023/4/13	2023/5/22	2023/6/8	2023/7/12	2023/8/10	2023/9/13	2023/10/12	2023/11/9	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/7	2024/3/4	
	採取日	10:38	8:46	10:33	11:18	11:42	2023/9/13	14:00	11:05	10:22	10:25	9:09	10:25	
	採取時間													
	天候(当日)	晴	晴	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	
	気温 [°C]	18	23	25	31	36	29	23	19	9	4	2	2	
	水温 [°C]	13.3	18.0	20.0	24.7	29.3	26.8	20.7	18.5	12.0	6.8	6.5	8.8	
	残留塩素 [mg/L]	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.5	0.4	0.5	
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.002	—	—	0.003	—	0.004	—	—	—	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.26	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.13	—	—	0.20	—	0.22	—	—	—	0.20
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001未満
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001未満
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	2.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	0.8	1.0	0.9	0.8	0.8	0.9	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.9
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	29	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8-8.6	7.3(21°C)	6.9(26°C)	7.1(23°C)	7.1(25°C)	7.3(27°C)	7.2(28°C)	7.2(24°C)	7.2(21°C)	7.3(19°C)	7.3(14°C)	7.3(17°C)	7.2(18°C)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(福岡新田)個人宅

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
項目	採取日		2023/4/13	2023/5/22	2023/6/8	2023/7/12	2023/8/10	2023/9/13	2023/10/12	2023/11/9	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/7	2024/3/4
	採取時間		10:50	8:59	10:50	11:30	11:55	11:00	14:08	11:20	10:45	10:38	9:22	10:45
	天候(当日)		晴	晴	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪
	気温 [℃]		18	22	24	31	35	28	22	18	9	4	2	2
	水温 [℃]		14.3	20.0	21.8	25.3	30.5	27.8	21.5	17.5	11.0	6.3	6.9	8.8
	残留塩素 [mg/L]		0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	0.3	0.4	0.3	0.3
	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.010	—	—	0.035	—	—	0.011	—	—	0.011
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.011
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.011	—	—	0.038	—	—	0.012	—	—	0.011
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.005	—	—	0.028	—	—	0.011	—	—	0.014
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.001未満
ブromホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.008	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	1.6	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.4	2.0	1.3	1.4	1.4	1.4	1.5	1.3	1.2	1.0	1.1	1.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	17	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.8	0.5	0.9	1.3	0.8	0.8	0.8	0.6	0.5	0.4	0.4	0.7
pH値		5.8~8.6	6.8(21℃)	7.2(25℃)	6.7(24℃)	6.6(25℃)	6.8(27℃)	6.8(27℃)	6.8(24℃)	6.7(21℃)	6.8(18℃)	6.6(14℃)	7.0(16℃)	6.5(19℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.7	0.5未満	0.8	1.8	0.7	0.6	0.8	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(福岡高之巢)個人宅

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
項目	採取日	2023/4/13	2023/5/22	2023/6/8	2023/7/12	2023/8/10	2023/9/13	2023/10/12	2023/11/9	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/7	2024/3/4	
	採取時間	9:58	9:22	9:45	10:35	11:12	9:50	9:50	10:27	9:35	9:45	9:44	9:30	
	天候(当日)	晴	晴	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
	気温 [°C]	17	25	23	29	34	27	20	17	7	1	4	2	
	水温 [°C]	16.5	22.0	22.6	27.2	31.5	28.3	22.7	20.0	12.5	7.0	8.0	10.8	
	残留塩素 [mg/L]	0.4	0.5	0.3	0.2	0.4	0.3	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	
単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月	
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.002	—	—	0.003	—	0.002	—	—	0.002	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.18	—	—	—	—	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.39	—	—	0.44	—	0.49	—	—	0.39	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.017	—	—	0.016	—	0.005	—	—	0.007	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.003	—	—	0.006	—	0.003	—	—	0.005	
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.019	—	—	0.018	—	0.005	—	—	0.007	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.014	—	—	0.007	—	0.005	—	—	0.008	
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.002	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.2	1.1	1.2	1.1	1.2	1.2	1.1	1.1	1.3	1.2	2.1	
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	33	—	—	—	—	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.4	0.5	0.6	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	
pH値		5.8-8.6	7.2(21℃)	7.3(26℃)	7.2(24℃)	7.1(25℃)	7.3(27℃)	7.3(28℃)	7.2(24℃)	7.2(22℃)	7.2(20℃)	7.2(14℃)	7.2(18℃)	
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(福岡木積沢)個人宅

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
	採取日	2023/4/13	2023/5/22	2023/6/8	2023/7/12	2023/8/10	2023/9/13	2023/10/12	2023/11/9	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/7	2024/3/4	
	採取時間	9:38	9:40	9:18	10:15	10:43	9:30	9:30	10:10	9:15	9:30	10:01	9:12	
	天候(当日)	晴	晴	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	曇り	
	気温 [°C]	16	25	22	27	33	24	18	16	6	-1	5	1	
	水温 [°C]	16.2	21.1	23.0	27.0	30.8	29.3	21.5	20.2	13.3	6.0	9.1	10.8	
	残留塩素 [mg/L]	0.3	0.5	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.002	—	—	0.003	—	0.002	—	—	—	0.002
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.33	—	—	0.44	—	0.49	—	—	—	0.39
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.06	—	—	0.07	—	0.06未満	—	—	—	0.06未満
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	—	0.002未満
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.033	—	—	0.021	—	0.007	—	—	—	0.008
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.009	—	—	0.006	—	0.003	—	—	—	0.004
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.035	—	—	0.024	—	0.007	—	—	—	0.009
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.021	—	—	0.008	—	0.006	—	—	—	0.008
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.002	—	—	0.003	—	0.001未満	—	—	—	0.001
ブromホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	—	0.001未満
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	—	0.008未満
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	2.9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.2	1.3	1.2	1.4	1.3	1.2	1.1	1.3	1.1	1.3	1.3
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	9	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	31	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6	0.4	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.4
pH値		5.8-8.6	7.3(21℃)	7.4(25℃)	7.3(24℃)	7.2(25℃)	7.2(27℃)	7.4(28℃)	7.3(24℃)	7.3(22℃)	7.3(19℃)	7.3(15℃)	7.3(17℃)	7.2(18℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(福岡下村)下村浄水場

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
		2023/4/13	2023/5/22	2023/6/8	2023/7/12	2023/8/10	2023/9/13	2023/10/12	2023/11/9	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/7	2024/3/4	
	採取日	10:12	8:30	10:08	10:48	11:25	10:15	13:37	10:42	10:00	10:03	8:53	10:00	
	採取時間													
	天候(当日)	晴	晴	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	
	気温 [°C]	18	23	25	29	35	28	22	18	9	3	1	2	
	水温 [°C]	13.5	13.3	14.5	17.7	19.5	20.0	20.0	19.3	16.6	15.0	13.8	12.5	
	残留塩素 [mg/L]	0.4	0.6	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	0.001	—	—	—	—	—	—	—	—	—
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	0.50	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	0.18	—	0.21	—	—	0.22	—	—	—	0.21
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	—	—	0.06未満	—	0.09	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
ジブロモクロロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—
ブロモジクロロメタン	mg/L	0.03以下	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ブロモホルム	mg/L	0.09以下	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	0.006	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	3.0	—	—	—	—	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.7	1.8	1.7	1.6	1.8	2.1	2.0	2.3	2.5	2.3	2.6	2.3
カルシウム・マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	19	—	—	—	—	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	42	—	—	—	—	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満
pH値		5.8-8.6	6.4(21℃)	6.3(25℃)	6.2(23℃)	6.1(24℃)	6.2(26℃)	6.2(26℃)	6.2(23℃)	6.2(22℃)	6.3(20℃)	6.3(16℃)	6.3(18℃)	6.3(19℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]

中津川市上水道(蛭川北部)蛭川総合事務所

項目	採取日	採取時間	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過		2023/12/13	2024/1/17	2024/2/7	2024/3/4					
			2023/4/13	2023/5/22	2023/6/8	2023/7/12	2023/8/10	2023/9/13	2023/10/12	2023/11/9									
			8:55	11:09	8:38	9:38	10:00	8:45	8:50	9:35					8:42	8:50	11:29	8:40	
			天気(当日)	晴	晴	曇り	曇り	晴	晴	晴					晴	晴	晴	晴	雪
			気温 [°C]	10	26	20	28	28	24	17					15	6	-2	5	1
水温 [°C]	14.0	22.2	23.4	27.2	32.1	28.0	22.0	18.3	10.5	5.5	7.2	8.8							
残留塩素 [mg/L]	0.3	0.3	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.1	0.5	0.4	0.4	0.5							
単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月						
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出						
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—						
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—						
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—						
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—						
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.004	0.007	0.005	0.005	0.008	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.005						
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—						
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	0.43	—	—	—	—	—						
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.18	—	—	0.17	—	—	0.23	—	—	0.23	—						
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—						
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—						
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—						
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—						
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—						
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—						
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—						
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—						
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.09	—	—	0.09	—	—	0.06未満	—						
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—						
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	—	—	0.015	—	—	0.010	—	—	0.002	—						
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.002未満	—						
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—						
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.009	—	—	0.018	—	—	0.016	—	—	0.003	—						
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	—	—	0.013	—	—	0.008	—	—	0.002未満	—						
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.002	—	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.001	—						
ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—						
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—						
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—						
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—						
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—						
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.018	—	—	—	—						
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—						
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—						
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.2	2.3	2.2	2.0	2.3	2.2	2.4	2.3	2.0	2.6	2.0						
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—						
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	—	36	—	—	—	—						
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—						
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—						
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—						
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—						
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—						
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.5	0.7	0.6	0.7	0.6	0.8	0.5	0.7	0.4	0.3	0.6						
pH値		5.8-8.6	6.7(21°C)	6.7(25°C)	6.6(24°C)	6.5(25°C)	6.7(27°C)	6.6(28°C)	6.6(24°C)	6.6(21°C)	6.8(18°C)	6.7(15°C)	6.7(17°C)						
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし						
色度	度	5以下	0.5未満	0.6	0.5未満	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満						
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満						

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(蛭川北部)蛭川総合事務所_農薬

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取日		—	—	2023/6/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	採取時間		—	—	8:38	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	天候(当日)		—	—	曇り	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	気温 [°C]		—	—	20	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温 [°C]		—	—	23.4	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 [mg/L]		—	—	0.2	—	—	—	—	—	—	—	—	—
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
1,3-ジクロロプロベン(D-D)	mg/L	0.05	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アセフェート	mg/L	0.006	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
イブロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	—	—	0.0009未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エスプロカルブ	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L		—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エトフェンプロックス	mg/L	0.08	—	—	0.0008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストール	mg/L	0.008	—	—	0.00008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルプロバミド	mg/L		—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート	mg/L	2	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	—	—	0.00004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン(CAT)	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタトリリン	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイムロン	mg/L	0.8	—	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロロホン(DEP)	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリフルラリン	mg/L	0.06	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ピロキロン	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノプカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フサライド	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブレチラクローール	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペンタゾン	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフラカルブ	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メソミル	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メタラキシル	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	—	—	0.00004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メフェナセット	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メブロニル	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメピベレート	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デニルクロール	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ピフェノックス	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フルトラニル	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペンシルフロンメチル	mg/L		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2023年度 水質試験検査結果一覧

[淨水]

中津川市上水道(蛭川南部)個人宅

項目	採取日	採取時間	基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過		2023/12/13	2024/1/17	2024/2/7	2024/3/4
			2023/4/13	2023/5/22	2023/6/8	2023/7/12	2023/8/10	2023/9/13	2023/10/12	2023/11/9				
			9:20	9:58	8:53	9:58	10:27	9:00	9:08	9:55	8:55	9:10	10:19	8:52
	天候(当日)		晴	晴	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪
	気温 [°C]		13	25	21	28	30	25	17	15	6	-2	3	1
	水温 [°C]		15.0	21.0	21.7	26.0	31.8	27.5	22.0	18.2	10.5	6.0	6.5	8.0
	残留塩素 [mg/L]		0.5	0.3	0.3	0.3	0.2	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.5	0.5
単位	基準		04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	0.004	0.005	0.005	0.005	0.007	0.007	0.006	0.006	0.005	0.004	0.004	0.004
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—
シアニ化物イオン及び塩化シアニ	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	—	0.19	—	—	—	—	—
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	0.24	—	—	0.21	—	—	0.35	—	—	0.31	—	—
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.10	—	—	0.10	—	—	0.06未満	—	—
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	—	—	0.020	—	—	0.012	—	—	0.003	—	—
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.006	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.008	—	—	0.023	—	—	0.016	—	—	0.004	—	—
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.007	—	—	0.017	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001	—	—	0.003	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—
ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.026	—	—	—	—	—
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	0.01未満	—	—	0.01	—	—	0.01	—	—	0.01未満	—	—
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	—	0.008	—	—	—	—	—
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	—	3.4	—	—	—	—	—
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—
塩化物イオン	mg/L	200以下	2.0	2.3	2.1	2.0	2.5	2.4	2.2	2.4	2.0	3.0	2.5	2.0
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	—	10	—	—	—	—	—
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	—	33	—	—	—	—	—
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—
ジェオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.6	0.8	0.6	0.8	0.7	0.7	0.7	0.8	0.5	0.4	0.4	0.5
pH値		5.8-8.6	6.8(22°C)	6.7(25°C)	6.6(24°C)	6.6(25°C)	6.8(27°C)	6.7(27°C)	6.7(24°C)	6.8(22°C)	6.9(18°C)	7.0(15°C)	6.9(17°C)	6.9(18°C)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.6	0.9	0.7	0.9	0.6	0.5未満	1.4	0.9	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(蛭川南部)個人宅_農薬

			基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過					
	採取日		—	—	2023/6/8	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	採取時間		—	—	8:53	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	天候(当日)		—	—	曇り	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	気温 [°C]		—	—	21	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	水温 [°C]		—	—	21.7	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	残留塩素 [mg/L]		—	—	0.3	—	—	—	—	—	—	—	—	—
項目	単位	基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
1,3-ジクロロプロペン(D-D)	mg/L	0.05	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
アセフェート	mg/L	0.006	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
イソキサチオン	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
イソプロチオラン(IPT)	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
イブロベンホス(IBP)	mg/L	0.09	—	—	0.0009未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エスプロカルブ	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エディフェンホス(エジフェンホス、EDDP)	mg/L		—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
エトフェンブロックス	mg/L	0.08	—	—	0.0008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カフェンストール	mg/L	0.008	—	—	0.00008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
カルプロバミド	mg/L		—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
グリホサート	mg/L	2	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジウロン(DCMU)	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクロベニル(DBN)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジクワット	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジスルホトン(エチルチオメトン)	mg/L	0.004	—	—	0.00004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シマジン(CAT)	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメタメトリン	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
シメトリン	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ダイアジノン	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
タイムロン	mg/L	0.8	—	—	0.008未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
チオファネートメチル	mg/L	0.3	—	—	0.003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリクロルホン(DEP)	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリシクラゾール	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
トリフルラリン	mg/L	0.06	—	—	0.0006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ピロキロン	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェントロチオン(MEP)	mg/L	0.01	—	—	0.0001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェノプカルブ(BPMC)	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フェンチオン(MPP)	mg/L	0.006	—	—	0.00006未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フサライド	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ブプロフェジン	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プレチラクロール	mg/L	0.05	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
プロベナゾール	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペンタゾン	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ベンフラカルブ	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メソミル	mg/L	0.03	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メタラキシル	mg/L	0.2	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メチダチオン(DMTP)	mg/L	0.004	—	—	0.00004未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メフェナセット	mg/L	0.02	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
メブロニル	mg/L	0.1	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
モリネート	mg/L	0.005	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ジメピベレート	mg/L	0.003	—	—	0.00003未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
デニルクロール	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ピフェノックス	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
フルトラニル	mg/L		—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ペンシルフロンメチル	mg/L		—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	—	—

2023年度 水質試験検査結果一覧

[浄水]
中津川市上水道(蛭川遠ヶ根)山田商店

		基準値超過		基準値の1/2超過		基準値の1/5超過		基準値の1/10超過						
		2023/4/13	2023/5/22	2023/6/8	2023/7/12	2023/8/10	2023/9/13	2023/10/12	2023/11/9	2023/12/13	2024/1/17	2024/2/7	2024/3/4	
項目	採取日													
	採取時間	8:30	10:52	8:25	9:13	9:10	8:30	8:20	9:10	8:30	8:25	10:30	8:30	
	天候(当日)	晴	晴	曇り	曇り	晴	晴	晴	晴	晴	晴	晴	雪	
	気温 [°C]	10	26	20	26	28	23	17	14	5	-3	4	1	
	水温 [°C]	13.8	19.0	21.1	24.8	29.2	27.5	22.3	17.8	10.5	6.6	6.3	8.5	
	残留塩素[mg/L]	0.3	0.4	0.2	0.2	0.2	0.1	0.3	0.1	0.3	0.3	0.5	0.3	
単位		基準	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月	01月	02月	03月
一般細菌	CFU/ml	100以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
大腸菌		検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
カドミウム及びその化合物	mg/L	0.003以下	—	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	
水銀及びその化合物	mg/L	0.0005以下	—	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	
セレン及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
鉛及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
ヒ素及びその化合物	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
六価クロム化合物	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	
亜硝酸態窒素	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	
シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	10以下	—	—	—	—	—	0.07	—	—	—	—	—	
フッ素及びその化合物	mg/L	0.8以下	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	
ホウ素及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	
四塩化炭素	mg/L	0.002以下	—	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	
1,4-ジオキサン	mg/L	0.05以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	0.04以下	—	—	—	—	—	0.0004未満	—	—	—	—	—	
ジクロロメタン	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
テトラクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
トリクロロエチレン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
ベンゼン	mg/L	0.01以下	—	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	
塩素酸	mg/L	0.6以下	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	
クロロ酢酸	mg/L	0.02以下	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	
クロロホルム	mg/L	0.06以下	0.007	—	—	0.016	—	0.020	—	—	0.003	—	—	
ジクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.005	—	—	0.007	—	0.006	—	—	0.003	—	—	
ジブromクロロメタン	mg/L	0.1以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
臭素酸	mg/L	0.01以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
総トリハロメタン	mg/L	0.1以下	0.007	—	—	0.018	—	0.023	—	—	0.003	—	—	
トリクロロ酢酸	mg/L	0.03以下	0.008	—	—	0.013	—	0.015	—	—	0.004	—	—	
ブromジクロロメタン	mg/L	0.03以下	0.001未満	—	—	0.002	—	0.003	—	—	0.001未満	—	—	
ブromホルム	mg/L	0.09以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
ホルムアルデヒド	mg/L	0.08以下	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	
亜鉛及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	
アルミニウム及びその化合物	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	
鉄及びその化合物	mg/L	0.3以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	
銅及びその化合物	mg/L	1.0以下	—	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	
ナトリウム及びその化合物	mg/L	200以下	—	—	—	—	—	3.2	—	—	—	—	—	
マンガン及びその化合物	mg/L	0.05以下	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	
塩化物イオン	mg/L	200以下	1.3	1.3	1.2	1.4	1.6	1.4	1.5	1.8	1.4	1.5	1.1	
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	CaCO3mg/L	300以下	—	—	—	—	—	6	—	—	—	—	—	
蒸発残留物	mg/L	500以下	—	—	—	—	—	29	—	—	—	—	—	
陰イオン界面活性剤	mg/L	0.2以下	—	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	
ジオスミン	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	
2-メチルイソボルネオール	mg/L	0.00001以下	—	—	—	—	—	0.000001未満	—	—	—	—	—	
非イオン界面活性剤	mg/L	0.02以下	—	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	
フェノール類	mg/L	0.005以下	—	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	3以下	0.4	0.7	0.4	0.6	0.6	0.9	0.6	1.4	0.6	0.3	0.7	0.4
pH値		5.8-8.6	7.1(22℃)	7.2(25℃)	7.0(24℃)	7.0(25℃)	7.1(27℃)	7.3(28℃)	7.2(24℃)	7.1(22℃)	7.1(18℃)	7.2(15℃)	7.1(17℃)	7.0(18℃)
味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
色度	度	5以下	0.6	0.7	0.5	0.6	0.7	0.5未満	0.7	2.0	0.6	0.5	0.5未満	0.5
濁度	度	2以下	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満